

Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával

3 kg kb. 150 m² felületre

GR – granulátum

A „Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával” készítmény azonos a „04.2/2243-1/2017. NÉBIH” engedélyszámú „Substral gyomirtó szer gyeprágyával” referenciatermékkel.

2,4-D 8 g/kg (0,8% m/m)
dikamba 1,2 g/kg (0,12% m/m)

Össz N tartalom – 22,0%

- ammónium-N 2,9 %
- karbamid-N 10,6 %
- karbamid-formaldehid-N 8,5%

P₂O₅ (citrát és vízdoldható) 5 %

- 4,3% (vízdoldható)

K₂O-vízdoldható – 5,0%

gyomirtó szer

Forgalmazási kategória: III.

Párhuzamos behozatali

engedélytulajdonos/importőr:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Párhuzamos behozatali engedély száma:

6300/95-1/2021. NÉBIH

Forgalmazó:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Referencia szer

engedélytulajdonos/gyártója:

Scotts Celaflor HGmbH, Ausztria

Származási ország: Németország

Gyártási idő: (nap, hó, év): lásd a csomagoláson

Gyártási szám: lásd a csomagoláson

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Nettó tartalom: 3 kg

A csomagolás tartalma kb. 150 m²-re elegendő.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2000 mg/kg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H: nem jelölésköteles

P

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P264 A használatot követően alaposan kezelt kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH 208 2,4-D-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges 5-mondatok:

Sp1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízművelés védelmi területeken ne használja!

SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

A nem-cél növények védelme érdekében minimalisra kell csökkenteni az elporlódozó növényvédő szer elsodródását!

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknék: védőkesztyű

Kijuttatóknák: védőkesztyű

(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembejutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés esetén**, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **Tilos hánytatni!**

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antitóma nincs

Várákosási idők:

Munkaegészségügyi várákosási idő: 0 nap

Élmezés-egészségügyi várákosási idő (nap):
Kultúra: dísz- és sportgyep; előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A lekaszált növény takarmányozási célra nem használható.

Légi kijuttatás:

nem engedélyezett
A dikamba hatóanyag a HRAC „0” herbicid-csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba tartozik, míg a 2,4-D hatóanyag hormonhatású (HRAC „0”, ariloxi-alkán karbonsav) hatóanyagcsoportba sorolható.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra-felhasználása tilos!

Gyártói ajánlás:

- Részben burkolt, hosszú hatású nitrogénnel.
- Segít megszabadulni a kétszikű gyomoktól és tápanyaggal látja el a fűvet.
- Könnyen, jól szórható.
- 1-2 mm méretű finom szemcsék.
- Javasolt felhasználási mennyiség: 20 g/m².

Termékleírás:

- Megbízható kétszikű gyomirtás és tápanyagellátás egy menetben.
- A kettős hatású gyomirtó szer kombináció kiemelkedő hatást biztosít.
- A gyomokat gyorsan elpusztítja és üde zöld, sűrű pázsit ad.
- A gyomokra levélzetten és gyökérzetten keresztül is hat.
- Tartós hatású - akár 100 napra szóló - tápanyagellátás.
- Szabályozott tápanyag feltáródással az egyenletes növekedésért.
- Egyszerű és biztonságos használat.

Felhasználási javaslatok:

- Nedves gyeppelületre szórjuk ki fűnyírás követően 3-4 nappal, amikor kellő levélzettel rendelkeznek a gyomok. A szer kiszórását haramatos vagy előzetesen beöntözött pázsiton végezzük el.
- Kerüljük használatát száraz, aszályos időszakban, amikor a gyept stresszhatás éri.
- A gyors és eredményes hatás érdekében előnyös, ha a gyomirtós gyeprágya megtapad a gyomok levélzetén 1-2 napig. A kezelés után 2-3 nappal öntözze be a területet.
- A következő fűnyírás leghamarabb a kiszórás követő 7 nap elteltével végezzük el.
- Kijuttatása során ügyeljünk arra, hogy más kétszikű dísznövényekkel ne érintkezzen a készítmény.
- A kezelést követő első négy fűnyírás nyusedékét ne mulcsozzuk. Az első keletkező nyusedék komposztálható, azonban ügyeljünk annak teljes lebomlására /6 hónap/.
- Szabadidős tevékenységre, játékra csak a kezelést követő első fűnyírás után használjuk a gyeppelületet.
- A készítmény használatának az évében ne használjuk takarmányozásra a levágott fűvet.

Cikkszám: 10190

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dísz- és sportgyep	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	200 kg/ha	kaszálás után, a gyomnövények újrahövelkedésékor
		20 g/m ² (házi kérti dózis)	

Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával

5 kg kb. 250 m² felületre

GR – granulátum

A „Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával” készítmény azonos a „04.2/2243-1/2017. NÉBIH” engedélyszámú „Substral gyomirtó szer gyeprágyával” referenciatermékkel.

2,4-D 8 g/kg (0,8% m/m)
dikamba 1,2 g/kg (0,12% m/m)

Össz N tartalom – 22,0%

- ammónium-N 2,9 %
- karbamid-N 10,6 %
- karbamid-formaldehid-N 8,5%

P₂O₅ (citrát és vízdítható) 5 %

- 4,3% (vízdítható)

K₂O-vízdítható – 5,0%

gyomirtó szer

Forgalmazási kategória: III.

Párhuzamos behozatali

engedélytulajdonos/importőr:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Párhuzamos behozatali engedély száma:

6300/95-1/2021. NÉBIH

Forgalmazó:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Referencia szer

engedélytulajdonos/gyártója:

Scotts Celaflor HGmbH, Ausztria

Származási ország: Németország

Gyártási idő: (nap, hó, év): lásd a csomagoláson

Gyártási szám: lásd a csomagoláson

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Nettó tartalom: 5 kg

A csomagolás tartalma kb. 250 m²-re elegendő.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2000 mg/kg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H: nem jelölésköteles

P

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P264 A használatot követően alaposan kezelt kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH 208 2,4-D-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges 5-mondatok:

Sp1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízműködés védelmi területeken ne használja!

SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

A nem-cél növények védelme érdekében minimalíra kell csökkenteni az elporlódozó növényvédő szer elsodródását!

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknék: védőkesztyű

Kijuttatóknák: védőkesztyű

(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembejutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés esetén**, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **Tilos hánytatni!**

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidotuma nincs

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élmezés-egészségügyi várakozási idő (nap):
Kultúra: dísz- és sportgyep; előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A lekaszált növény takarmányozási célra nem használható.

Légi kijuttatás:

nem engedélyezett
A dikamba hatóanyag a HRAC „0” herbicid-csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba tartozik, míg a 2,4-D hatóanyag hormonhatású (HRAC „0”, ariloxi-alkán karbonsav) hatóanyagcsoportba sorolható.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra-felhasználása tilos!

Gyártói ajánlás:

- Részben burkolt, hosszú hatású nitrogénnel.
- Segít megszabadulni a kétszikű gyomoktól és tápanyaggal látja el a fűvet.
- Könnyen, jól szórható.
- 1-2 mm méretű finom szemcsék.
- Javasolt felhasználási mennyiség: 20 g/m².

Termékleírás:

- Megbízható kétszikű gyomirtás és tápanyagellátás egy menetben.
- A kettős hatású gyomirtó szer kombináció kiemelkedő hatást biztosít.
- A gyomokat gyorsan elpusztítja és üde zöld, sűrű pázsitot ad.
- A gyomokra levélzetten és gyökérzetten keresztül is hat.
- Tartós hatású - akár 100 napra szóló - tápanyagellátás.
- Szabályozott tápanyag feltáródással az egyenletes növekedésért.
- Egyszerű és biztonságos használat.

Felhasználási javaslatok:

- Nedves gyeppelületre szórjuk ki fűnyírás követően 3-4 nappal, amikor kellő levélzettel rendelkeznek a gyomok. A szer kiszórását haramatos vagy előzetesen beöntözött pázsiton végezzük el.
- Kerüljük használatát száraz, aszályos időszakban, amikor a gyept stresszhatás éri.
- A gyors és eredményes hatás érdekében előnyös, ha a gyomirtós gyeprágya megtapad a gyomok levélzetén 1-2 napig. A kezelés után 2-3 nappal öntözze be a területet.
- A következő fűnyírás leghamarabb a kiszórás követő 7 nap elteltével végezzük el.
- Kijuttatása során ügyeljünk arra, hogy más kétszikű dísznövényekkel ne érintkezzen a készítmény.
- A kezelést követő első négy fűnyírás nyusedékét ne mulcsozzuk. Az első keletkező nyusedék komposztálható, azonban ügyeljünk annak teljes lebomlására /6 hónap/.
- Szabadidős tevékenységre, játékra csak a kezelést követő első fűnyírás után használjuk a gyeppelületet.
- A készítmény használatának az évében ne használjuk takarmányozásra a levágott fűvet.

Cikkzám: 10191

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dísz- és sportgyep	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	200 kg/ha	kaszálás után, a gyomnövények újrahövelkedésékor
		20 g/m ² (házi kertí dózis)	

Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával

10 kg kb. 500 m² felületre

GR – granulátum

A „Beckmann gyomirtó szer gyeprágyával” készítmény azonos a „04.2/2243-1/2017. NÉBIH” engedélyszámú „Substral gyomirtó szer gyeprágyával” referenciatermékkel.

2,4-D 8 g/kg (0,8% m/m)
dikamba 1,2 g/kg (0,12% m/m)

Össz N tartalom – 22,0%

- ammónium-N 2,9 %
- karbamid-N 10,6 %
- karbamid-formaldehid-N 8,5%

P₂O₅ (citrát és vízdoldható) 5 %

- 4,3% (vízdoldható)

K₂O-vízdoldható – 5,0%

gyomirtó szer

Forgalmazási kategória: III.

Párhuzamos behozatali

engedélytulajdonos/importőr:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Párhuzamos behozatali engedély száma:

6300/95-1/2021. NÉBIH

Forgalmazó:

Greenline Hungary Kft.

5540 Szarvas

Damjanich u. 4.

Tel.: +36-30-9198-971

Referencia szer

engedélytulajdonosa/gyártója:

Scotts Celaflor HGmbH, Ausztria

Származási ország: Németország

Gyártási idő: (nap, hó, év): lásd a csomagoláson

Gyártási szám: lásd a csomagoláson

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Nettó tartalom: 10 kg

A csomagolás tartalma kb. 500 m²-re elegendő.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2000 mg/kg

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H: nem jelölésköteles

P

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P264 A használatot követően alaposan kezelt kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH 208 2,4-D-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges 5-mondatok:

Sp1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszínre a vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízművelés védelmi területeken ne használja!

SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

A nem-cél növények védelme érdekében minimalisra kell csökkenteni az elporlódozó növényvédő szer elsodródását!

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Egyéni védőfelszerelés

Előkészítőknék: védőkesztyű

Kijuttatóknák: védőkesztyű

(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembejutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögtetni. **Lenyelés esetén**, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **Tilos hánytatni!**

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antitóma nincs

Várákosási idők:

Munkaegészségügyi várákosási idő: 0 nap

Élmezés-egészségügyi várákosási idő (nap):
Kultúra: dísz- és sportgyep; előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A lekaszált növény takarmányozási célra nem használható.

Légi kijuttatás:

nem engedélyezett
A dikamba hatóanyag a HRAC „0” herbicid-csoporton belül az aromás karbonsavak hatóanyagcsoportba tartozik, míg a 2,4-D hatóanyag hormonhatású (HRAC „0”, ariloxi-alkán karbonsav) hatóanyagcsoportba sorolható.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra-felhasználása tilos!

Gyártói ajánlás:

- Részben burkolt, hosszú hatású nitrogénnel.
- Segít megszabadulni a kétszikű gyomoktól és tápanyaggal látja el a fűvet.
- Könnyen, jól szórható.
- 1-2 mm méretű finom szemcsék.
- Javasolt felhasználási mennyiség: 20 g/m².

Termékleírás:

- Megbízható kétszikű gyomirtás és tápanyagellátás egy menetben.
- A kettős hatású gyomirtó szer kombináció kiemelkedő hatást biztosít.
- A gyomokat gyorsan elpusztítja és üde zöld, sűrű pázsitot ad.
- A gyomokra levélzetten és gyökérzetten keresztül is hat.
- Tartós hatású - akár 100 napra szóló - tápanyagellátás.
- Szabályozott tápanyag feltárással az egyenletes növekedésért.
- Egyszerű és biztonságos használat.

Felhasználási javaslatok:

- Nedves gyeppelületre szórjuk ki fűnyírás követően 3-4 nappal, amikor kellő levélzettel rendelkeznek a gyomok. A szer kiszórását harmatos vagy előzetesen beöntözött pázsiton végezzük el.
- Kerüljük használatát száraz, aszályos időszakban, amikor a gyept stresszhatás éri.
- A gyors és eredményes hatás érdekében előnyös, ha a gyomirtós gyeprágya megtapad a gyomok levélzetén 1-2 napig. A kezelés után 2-3 nappal öntözze be a területet.
- A következő fűnyírás leghamarabb a kiszórás követő 7 nap elteltével végezzük el.
- Kijuttatása során ügyeljünk arra, hogy más kétszikű dísznövényekkel ne érintkezzen a készítmény.
- A kezelést követő első négy fűnyírás nyusedékét ne mulcsozzuk. Az első keletkező nyusedék komposztálható, azonban ügyeljünk annak teljes lebomlására /6 hónap/.
- Szabadidős tevékenységre, játékra csak a kezelést követő első fűnyírás után használjuk a gyeppelületet.
- A készítmény használatának az évében ne használjuk takarmányozásra a levágott fűvet.

Cikkszám: 10193

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dísz- és sportgyep	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	200 kg/ha	kaszálás után, a gyomnövények újrahövelkedésékor
		20 g/m ² (házi kertí dózis)	