

KERT 2021

Gyep- és talajápolás |
Bokor- és faápolás |
Szivattyúzás és öntözés

TARTOZÉKOK



FELSZÍNISZIVATTYÚ-TARTOZÉKOK



	Szívótömlő	Szívótömlő	Szívótömlő	Szívótömlő
Hosszúság	4 m	4 m	7 m	7 m
Csatlakozó anyaga	sárgaréz	műanyag	sárgaréz	műanyag
Csatlakozó	42 mm (1¼"), belső menetes	42 mm (1¼"), belső menetes	42 mm (1¼"), belső menetes	42 mm (1¼"), belső menetes
Tömlőátmérő	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Menetes csatlakozó	33,3 mm (1"), külső menetes	33,3 mm (1"), külső menetes	33,3 mm (1"), külső menetes	33,3 mm (1"), külső menetes
Adapter	-	33,3 mm (1"), belső menetes	-	33,3 mm (1"), belső menetes
Cikkszám	41.736.30	41.736.35	41.736.40	41.736.45



4 006825 549133



4 006825 549058



4 006825 549171



4 006825 549102



	Előszűrő	Előszűrő
Szűrőbetét magassága	12 cm	25 cm
Mellékelt patron	•	•
Cikkszám	41.738.01	41.738.51



4 006825 549188



4 006825 549195



	Elektronikus átfolyáskapcsoló
Max. üzemi nyomás	10 bar
Víz max. hőmérséklete	55 °C
Visszacsapó szelep	•
Beépített túlmelegedés elleni védelem	•
Cikkszám	41.742.21




4 006825 549225

TARTOZÉKOK FŰKASZÁKHOZ ÉS SZEGÉLYVÁGÓKHOZ

Vágószerszámok


	Vágószerszám	Megmunkálendő terület	Tengely- átmérő	Vastag- ság	Átmérő	Kompatibilitás	Cikksz.
	Speciális fűnyírókés 230	 fű és ritkábban benőtt füves területek	25,4 mm	1,4 mm	230 mm	Az Einhell kínálatában elérhető valamennyi fűkaszához 	34.366.60
	Bozótvágo késtárcsa 255	 vadhajtasok, bozotos és bokrok	25,4 mm	2,5 mm	255 mm		34.050.82
	Bozótvágo késtárcsa 200	 vadhajtasok, bozotos és bokrok	25,4 mm	2,0 mm	200 mm		34.050.83
	Fűnyírókés 255	 magas és erős szárú fű	25,4 mm	1,4 mm	255 mm		34.049.96
	Fűnyírókés 230	 magas és erős szárú fű	25,4 mm	1,4 mm	230 mm		34.366.61

Damilfejek

Damilfejek		Fűkaszák								Fűszegélynyírók											
		GE-LM 36/4in1 Li	AGILLO 36/255 BL	AGILLO 18/200	GE-BC 43 AS	GC-BC 31-4 S	GC-BC 52 I AS	GH-BC 43 AS	GC-BC 30/1 AS	GC-BC 25/1 AS	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18/28 Li	GC-PT 2538/1 I AS	GE-ET 5027	GC-ET 4530	GC-ET 4025	GC-ET 3023	GC-ET 2522	Cikksz.		
		●	●	●			●	●	●	●	●							●	34.050.75		
													●							34.050.86	
														●						34.050.96	
															●					34.051.16	
														●						34.052.20	
					●	●															34.052.40
																●					34.056.85
															●		●				34.056.90
																		●			34.056.95

Damilok

BASIC LINE	Szín	Leírás	Forma	Ø	Hossz	Cikksz.
	szürke	szabványos damil		1,3 mm	15 m	34.366.50
				1,6 mm	15 m	34.366.51
				2,0 mm	15 m	34.366.52

SUPER CUT LINE	Szín	Leírás	Forma	Ø	Hossz	Cikksz.
	fekete	optimális és szép vágáskép, szabályos sarkok		2,0 mm	15 m	34.366.53
				2,4 mm	15 m	34.366.54
				3,0 mm	15 m	34.366.56

LOW NOISE LINE	Szín	Leírás	Forma	Ø	Hossz	Cikksz.
	piros	alacsonyabb zajszint		2,4 mm	15 m	34.366.55
				3,0 mm	15 m	34.366.57

POWER X-CHANGE



				FÜNYÍRÓK																				UNIVERZÁLIS SZORÓK	TALAJ-LAZÍTÓK	KAPALÓGÉPEK	FÚKASZÁK	FÜSZEGÉLY NYÍRÓK										
				FREELEXO 300 – Solo	FREELEXO 350	FREELEXO 400 BT	FREELEXO 405 BT – Solo	FREELEXO 500 BT	FREELEXO 600 BT	FREELEXO 750 LCD BT+	FREELEXO 800 LCD BT – Solo	FREELEXO 900 LCD BT	FREELEXO 1200 LCD BT	GE-PM 53/2 S HW-E Li	GE-CM 36/47 S HW Li	GE-CM 36/47 HW Li	GE-CM 43 Li M	GE-CM 36/43 Li M	RASARRO	GE-CM 36/37 Li	GE-CM36/36 Li	GE-CM 36/34-1 Li	GE-CM 36/33 Li	GE-CM 18/33 Li	GE-CM 18/32 Li	GE-CM 18/30 Li	GE-HM 18/38 Li		GE-US 18 Li	GE-SC35/1 Li	GE-SC 36/31 Li		GE-CR 30 Li	AGILLO	GE-CT 36/30 Li E	GE-CT 18 Li	GE-CT 18/24 Li	GE-CT 18/24 Li P
Power X-Change 1,5 Ah akkumulátor	Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el			•	•									•															•				•		•	•	•	
Akku Power X-Change 2,0 Ah	45.113.95	4006825 610369		•	•	•	•							•															•				•		•	•	•	
Akku Power X-Change 2,5 Ah	Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el			•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Akku Power X-Change 3,0 Ah	Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Change Plus 3,0 akkumulátor	45.115.01	4006825 644197		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Akku Power X-Change 4,0 Ah	45.113.96	4006825 610376		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Change 5,2 Ah akkumulátor	45.114.37	4006825 616606		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Change 4-6 Multi Ah akkumulátor	45.115.02	4006825 644210		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Charger 3 A töltőkészülék	Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Charger 4 A töltőkészülék	45.121.03	4006825 650228		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Twincharger 3 A töltőkészülék	45.120.69	4006825 629729		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Power X-Boostcharger 6 Ah töltőkészülék	45.120.64	4006825 629019		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

A PXC tartozékok táblázatában feltüntetett, kapacitásra vonatkozó adatok segítenek abban, hogy minden munkához a megfelelő akkumulátort válassza.

POWER X-CHANGE



				FUGA-TISZTÍTÓK	TISZTÍTÓ-KEFEK	SÖVÉNYVÁGÓK						MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK	MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK	MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓK	LÁNCFŰRESZEK	LÁNCÉLEZŐK	LOMBFŰVŐK	LOMBSZÍVÓK	FŰ- ÉS BOKOR-NYÍRÓ OLLÓK	ÁGVÁGÓK	ÁGVÁGÓ OLLÓK	PERMETEZŐK	AKKUS GÁZ-ÜZEMŰ HŐLÉG-FŰVŐK			KERTI SZIVATTYÚK	BÚVÁR SZIVATTYÚK											
				GE-CC 18 Li	PICOBELLA	GE-CH 36/65 Li	GE-CH 18/60 Li	ARCURRA 18/55	GE-CH 1855/1 Li	GE-CH 1846 Li	GE-LM 36/41m1 Li T	GE-HC 18 Li T	GE-LC 18 Li T	GC-LC 18/20 Li T	GE-HH 18/45 Li T	GC-HH 18/45 Li T	GE-LC 36/35 Li	GE-LC 18/25 Li	GE-CS 18 Li	GE-LB 36/210 Li E	GE-CL 18 Li E	GE-CL 36 Li E	GE-CL 36/230 Li E	GE-CG 18 Li	GE-GS 18 Li	GE-LS 18 Li	GE-WS 18/150 Li	GE-WS 18/75 Li	GE-WS 18/35 Li	GE-HG 18/370 Niro Li	AQUINNA	GE-PP 18 RB Li	GE-SP 18 Li					
Power X-Change 1,5 Ah akkumulátor				Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el																																		
Akku Power X-Change 2,0 Ah		45.113.95	4006825 610369																																			
Akku Power X-Change 2,5 Ah				Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el																																		
Akku Power X-Change 3,0 Ah				Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el																																		
Power X-Change Plus 3,0 akkumulátor		45.115.01	4006825 644197																																			
Akku Power X-Change 4,0 Ah		45.113.96	4006825 610376																																			
Power X-Change 5,2 Ah akkumulátor		45.114.37	4006825 616606																																			
Power X-Change 4-6 Multi Ah akkumulátor		45.115.02	4006825 644210																																			
Power X-Charger 3 A töltőkészülék				Nem vásárolható meg külön, kizárólag kezdőcsomagban érhető el																																		
Power X-Charger 4 A töltőkészülék		45.121.03	4006825 650228																																			
Power X-Twincharger 3 A töltőkészülék		45.120.69	4006825 629729																																			
Power X-Boostcharger 6 Ah töltőkészülék		45.120.64	4006825 629019																																			

A PXC tartozékok táblázatában feltüntetett, kapacitásra vonatkozó adatok segítenek abban, hogy minden munkához a megfelelő akkumulátort válassza.


ELEKTROMOS / BENZINES / KÉZI FÚNYÍRÓK

KÉS

KOMBI KÉS

				POWER X-CHANGE																																		
				AKKUMULÁTOROS / ELEKTROMOS / BENZINES / KÉZI FŰNYÍRÓK																																		
				GE-PM 53/25 HW-E Li	GE-CM 36/47 S HW Li	GE-CM 43 Li M	GE-CM 36/43 Li M	RASARRO 36/42	GE-CM 36/41 Li	RASARRO 36/38	GE-CM 36/37 Li	GE-CM 36/36 Li	GE-CM 36/34-1 Li	GE-CM 36/33 Li	GE-CM 18/33 Li	GE-CM 18/32 Li	GE-CM 18/30 Li	GE-EM 1233	GC-EM 1742	GC-EM 1536	GC-EM 1030	GC-EM 1743 HW	GC-EM 1437	GC-EM 1032	GC-PM 56/2 S HW	GC-PM 52/2 S HW	GC-PM 51/3 S HW-E	GC-PM 46/4 S HW-E	GC-PM 51/3 S HW	GC-PM 46 S-M	GC-PM 46/4 S	GC-PM 46/2	GC-PM 40/1 S	GC-PM 40/1	GE-HM 38 S-F	GE-HM 38 S		
Kés	34.045.53	4006825 633092	4 006825 633092																																			
Kés	34.054.10	4006825 649307	4 006825 649307																																			
Kés	34.054.20	4006825 602661	4 006825 602661																																			
Kés	34.054.30	4006825 595376	4 006825 595376																																			
Kés	34.054.40	4006825 595369	4 006825 595369																																			
Kés	34.054.51	4006825 610604	4 006825 610604																																			
Kés	34.054.52	4006825 610611	4 006825 610611																																			
Kés	34.054.53	4006825 645736	4 006825 645736																																			
Kés	34.054.54	4006825 651386	4 006825 651386																																			
Kés	34.054.55	4006825 631050	4 006825 631050																																			
Kés	34.054.60	4006825 572964	4 006825 572964																																			
Kés	34.054.85	4006825 584509	4 006825 584509																																			
Kés	34.054.86	4006825 635843	4 006825 635843																																			
Kés	34.056.05	4006825 541014	4 006825 541014																																			
Kés	34.056.10	4006825 541038	4 006825 541038																																			
Kés	34.056.60	4006825 605273	4 006825 605273																																			
Kés	34.057.85	4006825 600735	4 006825 600735																																			
Kés	34.058.25	4006825 630466	4 006825 630466																																			
Kés	34.058.30	4006825 630480	4 006825 630480																																			
Kés	34.058.50	4006825 638806	4 006825 638806																																			
Kombi kés	34.058.05	4006825 608793	4 006825 608793																																			
Kombi kés	34.058.10	4006825 608809	4 006825 608809																																			
Kombi kés	34.056.50	4006825 605266	4 006825 605266																																			
Kombi kés	34.056.70	4006825 605280	4 006825 605280																																			
Fűgyújtó kosár	34.211.12	4006825 609707	4 006825 609707																																			

TALAJLAZÍTÓK	LEVÉGŐZTETŐ- ÉS KÉSHENGEREK
FUGA-TISZTÍTÓK	
TISZTÍTÓKEFÉK	
FÚKASZÁK, FÚSZEGÉLY-NYÍRÓK	KÉS
TALAJFÚRÓK	



				TALAJLAZÍTÓK								FUGATISZTÍTÓK	TISZTÍTÓKEFÉK	FÚSZEGÉLY- NYÍRÓK	FÚSZEGÉLY- NYÍRÓK	TALAJFÚRÓK			
				GE-SC 35/1 Li	GC-SC 36/31 Li	GE-SA 1640	GE-SA 1435	RG-SA 1433	GC-SA 1231/1	GC-ES 1231/1	GC-SC 4240 P	GE-CC 18 Li	GC-EG 1410	PICOBELLA	GE-CT 18 Li	GC-CT 18/24 Li	GC-CT 18/24 Li P	GE-LE 18/190 Li	GE-EA 18/150 Li
Fűgyűjtő zsák	34.055.76	4006825 608359	4 006825 608359	•															
Fűgyűjtő zsák	34.055.77	4006825 629699	4 006825 629699		•				•	•									
Levegőztetőhenger	34.055.71	4006825 608601	4 006825 608601	•															
Levegőztetőhenger	34.055.72	4006825 629675	4 006825 629675		•				•	•									
Levegőztetőhenger	34.211.09	4006825 552942	4 006825 552942					•											
Levegőztetőhenger	34.211.25	4006825 575156	4 006825 575156				•												
Levegőztetőhenger	34.211.35	4006825 606331	4 006825 606331			•													
Késhenger	34.055.81	4006825 608366	4 006825 608366	•															
Késhenger	34.055.82	4006825 629682	4 006825 629682		•				•	•									
Késhenger	34.200.21	4006825 603309	4 006825 603309								•								
Késhenger	34.211.08	4006825 549201	4 006825 549201					•											
Késhenger	34.211.20	4006825 575149	4 006825 575149				•												
Késhenger	34.211.30	4006825 606324	4 006825 606324			•													
Kefe (fém, 15 mm)	34.241.00	4006825 569919	4 006825 569919									•	•						
Kefe (nylon, 10 mm)	34.241.10	4006825 569926	4 006825 569926									•	•						
SOFT kefe (fa/műfű)	34.241.21	4006825 646252	4 006825 646252											•					
MEDIUM kefe (kő)	34.241.20	4006825 646245	4 006825 646245											•					
ULTRA kefe (kő)	34.241.22	4006825 646269	4 006825 646269											•					
Tartalék kések szegélyvágóhoz (20x)	34.057.30	4006825 560404	4 006825 560404												•	•	•		
Tartalék kések PXC-szegélyvágóhoz (50x)	34.057.36	4006825 646283	4 006825 646283												•	•	•		
Kés	34.051.01	4006825 653533	4 006825 653533															•	
Hosszabbító (1 m)	34.370.12	4006825 659054	4 006825 659054																•
Talajfúró (120 mm)	34.370.10	4006825 659030	4 006825 659030																•
Habarcskeverő	34.370.11	4006825 659047	4 006825 659047																•

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ FÜRÉSZEK, MULTI-FUNKCIÓS SZERSZÁMOK				VÁGÓKARDOK		LÁNCOK		LÁNCFŰRÉSZEK / LÁNCÉLEZŐK		APRÍTÓGÉPEK		FELSZÍNI SZIVATTYÚK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SZIVATTYÚZÁS ÉS ÖNTÖZÉS		TÖMLŐK		KÜLÖNFÉLE		APRÍTÓ-GÉPEK		CSISZOLÓ-KORONGOK		VÁGÓKARDOK		LÁNCOK		MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK		MAGASSÁGI ÁG-VÁGÓ FÜRÉSZEK		LÁNCFŰRÉSZEK / LÁNCÉLEZŐK		APRÍTÓGÉPEK		FELSZÍNI SZIVATTYÚK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																						FELSZÍNI SZIVATTYÚK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fűrészlánc	45.001.87	4006825 615463																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

REKLÁMESZKÖZÖK

POS | SHOP IN SHOP RENDSZER



- **Shop-in-Shop koncepció**
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer”)

NYOMTATOTT ANYAGOK



- **Szórólapok / mappák**



- **Brosúrák**

POS | ÁLLANDÓ DISPLAY-EK



- **Power X-Change kerti gépek és szerszámok moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgépek moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgép + elektromos szerszámgép fali display**
(lásd „Prime fali rögzítési rendszer” katalógus)

KERT

2021

Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban?
Szeretne tartalék alkatrészeket rendelni?
Készüléke valamiért nem úgy működik, mint amikor
először kipróbálta?

Készséggel állunk rendelkezésére - gyorsan és hatékonyan!



EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz: +36 23 970 740



Weboldal: www.einhell.hu



Szerviz: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu

SZERSZÁM- GÉPEK 2021

Kéziszerszámok | Nagygépek



TARTOZÉKOK – FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	24 részes	39 részes	39 részes
Csavarozóbitek	•	•	•
Fémfúrószár	•	•	•
Fafúrószár	–	–	•
Kőzetfúrószár	–	–	•
Csomagolás	tárolódoboz	tárolódoboz	tárolódoboz
Cikkszám	49108806	49108911	49108956



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bitkészlet	Fúrókazetta-készlet
Szállítási terjedelem	34 részes	15 részes (3 fúrókazetta, egyenként 5-5 fúrószárral)
Csavarozóbitek	•	–
Fémfúrószár	–	•
Fafúrószár	–	•
Kőzetfúrószár	–	•
Csomagolás	tárolódoboz	fúrókazetták
Cikkszám	49108801	49109157



ÜTVECSAVAROZÓK



	Bitkészlet
Szállítási terjedelem	12 részes
Csomagolás	patentzáras bittartó
Felhasználási terület	speciálisan ütvecsavarozókhoz készült
Készlet tartalma	10x bit, bittartó, fogantyú
Cikkszám	49155025



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Plus fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Plus fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	10x kalapácsfúró szár, 2x véső	12x kalapácsfúró szár
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Hosszúság	110 – 260 mm	110 – 260 mm
Fúrószár-Ø	5 – 16 mm	5 – 14 mm
Véső	1x lapos (20 mm), 1x hegyes	–
Csomagolás	műanyag koffer	műanyag koffer
Cikkszám	49240295	49240281



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Max fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Max vésőkészlet
Szállítási terjedelem	3x kalapácsfúró szár, 2x véső	3x véső
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Hosszúság	400 mm	400 mm
Fúrószár-Ø	18/20/25 mm	–
Véső	1x lapos (25 mm), 1x hegyes	2x lapos (25/40 mm), 1x hegyes
Csomagolás	műanyag koffer	tárolóhenger
Cikkszám	49194005	49190103



FÚRÓKALAPÁCSOK



	Laposvéső 40 x 410 mm Hex	Hegyesvéső 410 mm Hex
Szállítási terjedelem	1x véső	1x véső
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Hosszúság	410 mm	410 mm
Szélesség	40 mm	–
Cikkszám	49191045	49191145





FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

 FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK							
	Termék	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Hosszúság	Befogó
	Keverőszár lakkokhoz	49497005		1x	80 mm	400 mm	Hex
	Festékkverő szár	49497215		1x	100 mm	600 mm	Hex
	Habarcskverő szár	49497615		1x	90 mm	600 mm	Hex
	Habarcskverő szár M14	49497625		1x	90 mm	600 mm	M14
	Festékkverő szár M14	49497635		1x	120 mm	600 mm	M14
	Keverőszár-készlet M14	49497695		2x	135 mm (festékkverő) / 120 mm (habarcskverő)	585 mm (festékkverő) / 585 mm (habarcskverő)	M14
	Twin habarcskverő szár	49497795		1x	120 mm	550 mm	Hex

SAROKCSISZOLÓK

 SAROKCSISZOLÓK									
	Termék	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Furat-Ø	Szemcse- finomság	Lamellák	Anyagok
	Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795505		2 részes	115 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém- és fa
	Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795705		2 részes	125 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém- és fa
	Csiszolópap/ csiszolótányér-készlet	49795805		2 részes	150 mm	22 mm	40 / 80, (1-1x)	76 / 76	fém- és fa

 SAROKCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Anyagok
	Gyémánt vágókorongkészlet	49797605		1x turbó, 1x szegmentált vágókorong	230 mm	22 mm	2,6 mm / 3,3 mm	tégla, beton, klinker tégla, csempe
	Vékony vágókorongkészlet	49711949		1x	150 mm	22 mm	1,6 mm	fém és nemesacél
	Vékony vágókorongkészlet	49711946		5x	150 mm	22 mm	1,4 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721550		1x	150 mm	22 mm	1,6 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711945		10x	125 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49724550		1x	125 mm	22 mm	1,2 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711944		10x	115 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721150		1x	115 mm	22 mm	1,2 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit

SAROKCSISZOLÓK

 SAROKCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Menet	Csomagolás
	Szorítóanya	49717705		M14	kartondoboz

SAROKCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korongátmérő	Csomagolás
	TS 115/125 sarokcsiszoló-állvány	44.310.44	 4 006825 632736	115 / 125 mm	kartondoboz
	TS 230/1 sarokcsiszoló-állvány	44.310.51	 4 006825 632743	230 mm	kartondoboz

LAPOSTIPLIMARÓK

 LAPOSTIPLIMARÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség	Fogak száma
	Keményfémlapkás marólap	49758941		100 mm	22 mm	3,8 mm	6

FELSŐMARÓK

 FELSŐMARÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Csomagolás	
	Marókészlet	49757291		12x marókés	fadoboz	

ELEKTROMOS GYALUK

 ELEKTROMOS GYALUK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Hosszúság	Anyag	Csomagolás
	Készlet	49568315		2x forgókés	82 mm	keményfém	kartondoboz

FŰRÉSZEK

Einhell by kwbDEKOPÍRFŰRÉSZEK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Szállítási terjedelem	Csomagolás
	Fűrészlapkészlet	49617350	4 009316 173503	10 fűrészlap: 6x lap kemény- és puhafához (2x finom, 2x közepes, 2x durva), 2x Down Cut favágó szűrőfűrészlap, laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 2x fűrészlap műanyaghoz, alumíniumhoz, fémdarabokat tartalmazó fához	műanyag kazetta
	Akku-top fűrészlap-készlet (4 részes)	49625427	4 009316 254271	2x Down Cut favágó szűrőfűrészlap, laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 1x fafűrészlap puha- és keményfához, 1x fűrészlap fémhez, alumíniumhoz, műanyaghoz és fémdarabokat tartalmazó fához	bliszterkártya

Einhell by kwbKÉZI KÖRFŰRÉSZEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Furat-Ø	Fogak száma	Fűrészlap-típus
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49583359	4 009315 833590	150 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 16 mm	20	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49584759	4 009315 847597	165 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 20 mm	24	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49586956	4 009315 869568	190 mm	2,0 mm / 1,4 mm	Ø 30 mm	30	keményfémlapkás

Einhell by kwbMINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Fogak száma	Gyémánt vágókorong
	Fűrészlapkészlet	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	74 (HSS) / 36 (HM)	olyamatos peremmel


KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Anyagok	Kiszerezés	Hossz	Csomagolás
	2x 1000 mm alu vezetősin	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TE-CS 18/190 Li BL	2 részes	2000 mm	karton-doboz

Einhell by kwbORRFŰRÉSZEK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés
	Akku-top 3 részes univerzális fűrészlapkészlet	49576105	4 009315 761053	1x fafűrészlap finom vágásokhoz, 1x fafűrészlap durva vágásokhoz, 1x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, fém darabokat tartalmazó fához és bimetálhoz

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

Einhell by kwb			
			
	Kezdőcsomag	Padló- és beépítőkészlet	Csempekészlet
Szállítási terjedelem	17 részes	4 részes	4 részes
Kaparószerszám	–	•	–
Merülő fűrészlap	2x fa/műanyag, 1x fém	2x fa/műanyag	–
Szegmentált fűrészlap	1x fa/fém/műanyag	1x fa/fém/műanyag	1x csempéfuga/mészhomokkő/gázbeton
Reszelő	–	–	1x habarcs/csemperasztó/padlószőnyeg
Tányér tépőzáras rögzítéssel	1x 93 mm	–	–
Csiszolópapír (fa, fém, műanyag)	40/80/120 (mindegyikből 4x)	–	–
Szilikonfuga-eltávolító	–	–	1x 28 x 50 mm
Szilikonfuga-simító	–	–	vékony és széles szilikonfugák
Cikkszám	49708950	49708850	49709750
	4 009317 089506	4 009317 088509	4 009317 097501

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwbCSISZOLÓ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉKEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható	Csomagolás
	Tartozékkészlet	49510950	4 009315 109503	61 részes	csiszoló- és gravírozószerszámok	tárolódoboz
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszörűkhöz és gravírozó készülékekhez, kétkorongos köszörűkhöz	tárolódoboz

Einhell by kwbREZGŐCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Kiszerezés	Szemcse-finomság	Lyukasz-tott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49817985	4 009318 179855	187 x 93 mm	15x	60 / 120 / 180 (mindegyikből 5x)	•	fém és fa
	Csiszolópapír-készlet	49818975	4 009318 179855	230 x 115 mm	15x	40/80/120 (mindegyikből 5x)	•	fém és fa

Einhell by kwbSZALAGCSISZOLÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Kiszerezés	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49912575	4 009319 125752	75 x 533 mm	5x	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)
						fém és fa

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwb DELTACSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49492874	4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20x	60 (8x), 120 (6x) 180 (6x)	•	fém és fa

Einhell by kwb MULTICSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49496174	4 009314 961744	150 x 150 x 150 mm	15x	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fém és fa

Einhell by kwb EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49491974	4 009314 919745	125 mm	25x	60 (9x), 120 (8x) 180 (8x)	•	fém és fa

Einhell by kwb FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Univ. rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49490905	4 009314 909050	5 részes	180 mm	3x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz, akrilgyantához / műgyantához és rozsdához	–	–
	Csiszolóvászon-készlet	49490965	4 009314 909654	15 részes	180 mm	4x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz és akrilgyantához	4x 80, 2x 120 lakkokhoz, puha- és keményfához	2x 80, 1x 120 fához, fémhez, műanyaghoz

Einhell by kwb FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható	Ø	Szegmens- magasság
	Csiszolókefe	49490985	4 009314 909852	1x	rozsdá eltávolításához, fa és fém tisztításához	180 mm	–
	Gyémántbevonatú csiszolótányér	49726855	4 009317 268550	1x	beton, esztrich, habarcs és natúr kő tisztításához	180 mm	6 mm

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwb GIPSZKARTONCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Univ. rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong- készlet	49491006	4 009314 910063	5 részes	225 mm	3x 80, 2x 120	–	–
	Csiszolópapír- készlet	49491066	4 009314 910667	15 részes	225 mm	4x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz és akrilgyantához	4x 80, 2x 120 lakkokhoz, puha- és keményfához	2x 80, 1x 120 fához, fémhez, műanyaghoz

Einhell by kwb GIPSZKARTONCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Készlet tartalma
	Rácsos lenanyag csiszolókorong- készlet	49491005	4 009314 910056	5 részes	3x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm (2x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagoló anyaghoz és akrilgyantához, 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú)
	Csiszolóvászon- készlet	49491065	4 009314 910650	15 részes	4x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm (3x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagoló anyaghoz és akrilgyantához 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú) 5x csiszolókorong-Ø 225 (4x 80, 1x 120 szemcsefinomságú), 2x háromszög csiszolólap lakkokhoz és műanyaghoz (287 x 287 x 287 mm, 80 szemcsefinomság) 1x piros korund csiszolókorong-Ø 225 mm (80 szemcsefinomságú) 1x korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)
	Csiszolópapír- készlet	49491075	4 009314 910759	5 részes	2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287mm (2x 80 szemcsefinomságú) 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287mm (80 szemcsefinomságú) 1x piros korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287mm (80 szemcsefinomságú)

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Készlet tartalma
	Polírozósapka-készlet	20.930.95	4 006825 631517	CE-CB 18/254 Li	textil polírozósapka, szintetikus polírozósapka (mindegyikből 1x)
	Polírozó- és sarokcsiszoló tartozékok (180 mm)	20.932.33	4 006825 551846	CE-CP 18/180 Li E	2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú lapok, mindegyikből 2x)
	Polírozó- és csiszolósapka-készletek 150 mm (tányérral együtt)	20.932.45	4 006825 653977	CE-CP 18/180 Li E	1x 150 mm tányér 2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú lapok, mindegyikből 2x)

EGYÉB SZERSZÁMOK

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Csomagolás
	Festékszóró fej	42.600.03	4 006825 619515	800 ml	kartondoboz
	Festéktartály	42.600.02	4 006825 619508	1000 ml	kartondoboz
	Festéktartály	42.600.01	4 006825 619492	800 ml	kartondoboz

Einhell by kwib RAGASZTÓPISZTOLYOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Hosszúság	Darabszám
	Ragasztórúdak	49538955	4 009315 389554	7 mm	150 mm	24x
	Ragasztórúdak	49539355	4 009315 393551	11 mm	200 mm	24x

Einhell by kwib TŰZŐGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hosszúság	Szélesség	Darabszám	Használható
	Kapocs	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11,4 mm	1000x	TC-CT 3,6 Li / TC-EN 20 E
	Szeg	49355614	4 009313 556149	47 / 55	14 mm	1,8 mm	1000x	TC-CT 3,6 Li / TC-EN 20 E

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hosszúság	Szélesség	Darabszám	Használható
	Kapocs	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5,7 mm	3000x	TE-CN 18 Li
	Szeg	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000x	TE-CN 18 Li

LÉZERTECHNIKA								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Munka- magasság	Dőlésszög- állítás	Tárolótáska	Súly	Csomagolás
	Állvány	22.701.15	4 006825 616255	37 – 110 cm	•	•	0,5 kg	kartondoboz

TARTOZÉKOK NAGYGÉPEKHEZ

FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZEK



	E-Stand
Szélesség	340 – 445 mm
Mélység	max. 410 mm
Magasság	81 cm
Cikkszám	43.106.20



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZEK



	MSS 1610
Hosszúság	1100 – 1610 mm
Terhelhetőség	max. 100 kg
Magasság	845 – 945 mm
Géptartó hossza	max. 455 mm
Kényelmi megoldások	•
Munkadarab-tartók	•
Állítható magasságú láb	•
Tartozéktárolók	•
Összecsukható kivitel	•
Fogantyú	•
Géptartó	1 pár
Cikkszám	43.106.15



VEZETŐSZÁN ASZTALOS
FŰRÉSZGÉPEKHEZ



	ST 315
Szögbeállítás	0° – 55°
Használható	TC-TS 315 U, TE-TS 315 U, TE-TS 315 UD
Cikkszám	43.405.59



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK // ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK									
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlap-típus	Tárolás
  	HM fűrészlap	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	HM fűrészlap	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (2 részes)	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–

			Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek																	Fejező- és gérvágó fűrészek										Asztali körfűrészek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			43.008.80	TE-SM 36/210 Li - Solo	43.008.90	TE-MS18/210 Li - Solo	43.404.50	TE-TS 36/210 Li - Solo	43.008.75	TE-SM 254 Dual	43.008.70	TE-SM 2534 Dual	43.003.95	TC-SM 2534/1 Dual	43.003.85	TC-SM 254	43.008.05	TC-SM 2531/2 U	43.008.60	TE-SM 2131 Dual	43.003.65	TE-SM 216 Dual	43.003.90	TC-SM 2131/1 Dual	43.003.80	TC-SM 216	43.008.50	TC-MS 2513 L	43.002.95	TC-MS 2112	43.003.70	TC-MS 216	43.003.47	TC-MS3017 T	43.003.45	TC-MS 2513 T	43.003.17	TC-MS 2112 T	43.405.39	TE-CC 250 UF	43.405.68	TE-TS 250 UF	43.405.15	TC-TS 2225 U	43.405.10	TC-TS 254 U	43.404.90	TC-TS 2025/2 U	43.404.95	TC-TS 2025/3 eco	43.405.05	TC-TS 254 eco	43.405.58	TE-TS 315 UD	43.405.57	TE-TS 315 U	43.405.56	TC-TS 315	43.404.25	TC-TS 210	43.404.15	TC-TS 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm Z20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Használható – Nem használható

Einhell by kwib EGYENGETŐ ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Hossz	Magasság	Vastagság	Mennyiség
	Tartalék kés	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204, TC-SP 204	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2x
	Tartalék kés	49568902	4 009315 689029	TE-SP 330	330 mm	17,0 mm	1,5 mm	3x

Einhell by kwib DEKOPÍRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Hossz	Méret	Használható
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316350	4 009313 163507	5x	130 mm	1-es méret (finom, 1x), 3-as méret (közepes, 2x), 4-es méret (közepesen durva, 1x), 11-es méret (durva, 1x)	fa
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316352	4 009313 163521	10x	130 mm	0 (extra finom)	fa
	Dekopír- és körfűrészlap-készlet	49316359	4 009313 163590	10x	130 mm	3 (közepes), spirál formájú, lekerekített fogazat	fa

Einhell by kwib SZALAGFŰRÉSZEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Hossz	Szélesség	Vastagság	Fogak száma	Használható
	Szalagfűrészlap	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa / fém
	Szalagfűrészlap	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa / fém
	Szalagfűrészlap	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0,65 mm	4x colonként	fa / fém

Einhell by kwib ESZTERGAGÉPEK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Tételes lista
	Vésőkészlet	49455250	4 009314 552508	5 részes	lapos-, szűrő-, íves-, kör- és hegyesvéső (mindegyikből 1x)

Einhell by kwib ESZTERGAGÉPEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogó	Külső befogási tartomány	Belső befogási tartomány	Súly
	Négypofás tokmány	49455295	4 009314 552959	M18 menet	45 – 134 mm	18 – 52 mm	2,5 kg

ELSZÍVÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlő hossza / átmérője	Adapter-Ø	Elszívóadapter (36 mm)	Vakdugó
	Adapterkészlet	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Kiszerezés	Használható
	Habszűrő (10 l)	23.511.35	4 006825 641424	10 liter	5x	TE-VC 18/10 Li
	Porzsák (10 l)	23.512.60	4 006825 641394	10 liter	5x	TE-VC 18/10 Li
	Szűrő	23.511.40	4 006825 231151	–	1x	lásd 153. oldal
	Habszűrő	23.511.32	4 006825 644098	–	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (40 l)	23.511.95	4 006825 625691	30 – 50 liter	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (25 l)	23.511.90	4 006825 625684	20 – 25 l	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (15 l)	23.511.85	4 006825 625554	12 – 15 l	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (40 l)	23.511.80	4 006825 607468	40 – 50 l	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (30 l)	23.511.70	4 006825 528763	30 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (25 l)	23.511.50	4 006825 231281	25 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (20 l)	23.511.52	4 006825 236040	20 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (15 l)	23.511.65	4 006825 623154	15 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (12 l)	23.511.59	4 006825 606065	12 liter	5x	lásd 153. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS
SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ
TARTOZÉKOK



	Finomhamu-szűrő	Hamuszűrő
Tartály úrtartalma	18 liter	12 liter
Szállítási terjedelem	1x	1x
Gégecső hossza / átmérője	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 153. oldal	lásd 153. oldal
Cikkszám	23.516.12	23.516.06



AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható
	Dual porszűrőrendszer	23.512.50	4 006825 630138	1x HEPA szűrő (osztályozás: H13 (> 0,3 µm)), 1x dual szűrőzsák	lásd 153. oldal
	Szűrőbetét L porosztályhoz	23.511.26	4 006825 657944	1x	lásd 153. oldal
	Szűrőbetét	23.511.10	4 006825 231090	1x	lásd 153. oldal
	Szűrőbetét csavaros tetővel	23.511.13	4 006825 566512	1x	lásd 153. oldal
	Rugalmas fugatisztító (hosszú)	23.512.04	4 006825 653953	1x	lásd 153. oldal
	Univerzális fej (kicsi)	23.512.10	4 006825 630053	1x	lásd 153. oldal
	Univerzális padló tisztító fej	23.512.15	4 006825 630060	1x	lásd 153. oldal
	Furatpor-elszívó	23.512.33	4 006825 653960	1x	lásd 153. oldal
	Kárpitkefe (kemény)	23.512.20	4 006825 630077	1x	lásd 153. oldal
	Kárpitkefe (puha)	23.512.25	4 006825 630084	1x	lásd 153. oldal
	Szőnyegkefe (kerek)	23.512.30	4 006825 630091	1x	lásd 153. oldal
	I. Tisztítófej-készlet	23.512.35	4 006825 630107	2x szívófej, 1x kefe	lásd 153. oldal
	II. Tisztítófej-készlet	23.512.55	4 006825 635676	2x kefe, 1 szívófej	lásd 153. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK

	Autótisztító készlet	Prémium tartalék gégecső	Tartalék gégecső
Szállítási terjedelem	6 részes készlet	1x nagy teherbírású tömlő, 3x adapter	1x tömlő, 3x adapter
Gégecső hossza	300 cm	300 cm	300 cm
Gégecső-átmérő	36 mm	36 mm	36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 153. oldal	lásd 153. oldal	lásd 153. oldal
Cikkszám	23.512.45	23.620.05	23.620.00
	4 006825 630121	4 006825 651980	4 006825 543018

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK																																
		23.516.06	23.516.12	23.512.50	23.511.26	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.32	23.511.35	23.511.95	23.511.90	23.511.85	23.511.80	23.511.70	23.511.50	23.511.52	23.511.65	23.511.59	23.512.60	23.512.04	23.512.10	23.512.15	23.512.33	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35	23.512.55	23.512.45	23.620.00	23.620.10
		Hamuszűrő, 12 liter	Hamuszűrő, 18 liter	Dual porszűrőrendszer	Szűrőbetét L porosztályhoz	Szűrőbetét	Szűrőbetét menetes tetővel	Anyag szűrő	Habszűrő	Habszűrő, 10 liter	Vlies porszák, 40 liter	Vlies porszák, 25 liter	Vlies porszák, 15 liter	Porszák, 40 liter	Porszák, 30 liter	Porszák, 25 liter	Porszák, 20 liter	Porszák, 15 liter	Porszák, 12 liter	Porszák, 10 liter	Rugalmas fugatisztító (hosszú)	Univerzális fej	Univerzális padló tisztító fej	Furatpor-elszívó	Kemény kárpit tisztító kefe	Puha kárpit tisztító kefe	Kerek szőnyegkefe	I. Tisztítófej készlet	II. Tisztítófej készlet	Autótisztító készlet	Prémium tartalék gégecső	Tartalék gégecső
TE-VC 2350 SACL	23.424.75	●	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SACL	23.424.70	●	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SAC	23.424.50	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2340 SA	23.423.80	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/30 Li S	23.471.40	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SACL	23.424.65	●	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SAC	23.424.40	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2230 SA	23.423.63	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 SA	23.421.90	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1930 S	23.421.88	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 36/25 Li S	23.471.70	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 2025 SACL	23.424.60	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TE-VC 1925 SA	23.423.54	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1825	23.424.30	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/20 Li S	23.471.30	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 SA	23.424.25	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1820 S	23.421.67	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 18/15 Li	23.471.45	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1815 S	23.423.90	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
TC-VC 1815	23.402.90	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-VC 1812 S	23.423.70	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
TE-VC 18/10 Li	23.471.60	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
TE-VC 18 Li	23.471.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		●	Használható	●	Korlátozott felhasználás	-	Nem használható																									

● Használható ● Korlátozott felhasználás - Nem használható

HAMUPORSZÍVÓ-TARTOZÉKOK

	AV szűrőbetét	AV előszűrőbetét
Szállítási terjedelem	1x	1x
Az alábbi termékekhez	TC-AV 1620 DW / TC-AV 1618 D	valamennyi Einhell hamuporszívóhoz
Cikkszám	23.513.10	23.513.15
	4 006825 640946	4 006825 646306

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Max. üzemi nyomás	Hossz	Kiszerelés
	Felület tisztító	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	–	1
	Mosókefe	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	–	1
	Forgó mosókefe	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	–	1
	Vízszintes mosókefe	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	–	1
	Magasnyomású PVC tömlő	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	600 cm	1
	Derékszögű fúvóka	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	–	1
	Tisztítószertartály	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	–	1
	Turbó-fúvóka	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	–	1
	Csőtisztító tömlő	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	1500 cm	1
	Fém hosszabbítócső derékszögű fúvókával	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	–	1

SŰRÍTETTLEVEGŐS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK									
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szél.	Kiszer.	Használható	Csomagolás
	Kapocs	41.378.61	4 006825 505788	E, vésőél alakú	40 mm	5,7 mm	3000x	valamennyi sűrített- levegős Einhell tűzőgéphez	kartondoboz
	Kapocs	41.378.60	4 006825 504446	E, vésőél alakú	25 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Kapocs	41.378.55	4 006825 504439	E, vésőél alakú	16 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Kapocs	41.378.50	4 006825 504422	E, vésőél alakú	13 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz

SŰRÍTETTLEVEGŐS EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Szemce- finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49492095	4 009314 920956	5x	150 mm	80	•	TC-PE 150

SŰRÍTETTLEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCSOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Szállítási terjedelem	Csomagolás
	Tűs rozsdátlanító	41.331.20	4 006825 645873	1x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	kartondoboz
	Vésőkészlet	41.327.69	4 006825 653946	4x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	kartondoboz
	Szorítórugó	41.327.68	4 006825 650013	1x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	bliszter

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Csomagolás
	Fonatosömlő	41.382.10	4 006825 574166	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 9 mm	zsugorfólia
	Fonatosömlő	41.382.00	4 006825 410099	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Fonatosömlő	41.381.00	4 006825 410082	hosszúság: 10 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Spiráltömlő	41.394.20	4 006825 411744	hosszúság: 8 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Spiráltömlő	41.394.10	4 006825 411737	hosszúság: 4 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Automata tömlőtölcsér	41.380.00	4 006825 509564	hosszúság: 9 + 1 m, üzemi nyomás: max. 12 bar	kartondoboz
	Fúvóka-adapterkészlet	41.396.95	4 006825 511475	8 részes	kartondoboz
	Mini ködolajozó	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" belső menetes, R 1/4" külső menetes	bliszter
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.342.00	4 006825 410051	csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.341.00	4 006825 410044	csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.01	4 006825 410181	olajozóval, csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.00	4 006825 410075	olajozóval, csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Sűrítettlevegő-olaj	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	műanyag flakon

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Csomagolás
	Michelin-csatlakozó	41.393.30	4 006825 588712	Ø 6 mm	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	bliszter
	Elosztó	41.396.80	4 006825 411713	2x gyorscsatlakozó, R 3/8", belső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozóvég	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozóvég	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" belső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" belső menetes	bliszter
	Csatlakozóvég	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	bliszter
	Csatlakozóvég	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	bliszter
	Közcavar	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Közcavar	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" külső menetes, R 1/4" belső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" külső menetes, R 1/4" belső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" külső menetes, R 3/8" belső menetes	bliszter
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	bliszter
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	bliszter
	Tömlőösszekötő-készlet	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	bliszter
	Bilincskészlet	41.396.70	4 006825 411706	5x 8 – 12 mm	bliszter

KOMPRESSZOROKHOZ HASZNÁLHATÓ SŰRÍTETTLEVEGŐS SZERSZÁMOK																																											
		TE-AC 36/6/8 Li OF Set		PRESSITO		TE-AC 50 Silent		TE-AC 24 Silent		TE-AC 6 Silent		TE-AC 430/90/10		TC-AC 420/50/10 V		TE-AC 400/50/10 V		TE-AC 270/50/10		TE-AC 270/24/10		TE-AC 230/24/8		TC-AC 190/50/8		TC-AC 190/24/8		TC-AC 240/50/10 OF		TC-AC 200/30/8 OF		TC-AC 200/24/8 OF		TC-AC 190/6/8 OF Set		TC-AC 190/6/8 OF		TC-AC 190/8 OF Set		TC-AC 190 OF Set		TC-AC 180/8 OF	
		40.204.50	40.204.60	40.206.20	40.206.10	40.206.00	40.108.00	40.104.95	40.104.72	40.104.40	40.104.50	40.104.60	40.073.32	40.073.25	40.103.93	40.103.94	40.205.90	40.206.50	40.204.95	40.205.36	40.206.60	40.104.86																					
TC-PN 50 – Tűzőgép/szögbelövő	41.377.90	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
TC-PW 610 – Ütvecsavarozó	41.389.60	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TC-PW 340 – Ütvecsavarozó	41.389.50	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC-PP 220 –Rúdköszőrű	41.385.40	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC-PC 45 – Vésőkalapács	41.390.40	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC-PC 45 Set – Vésőkalapács	41.390.45	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC-PR 68 – Racsnis csavarozó	41.391.80	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TC-PE 150 – Excentercsiszoló	41.333.30	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lefuvató pisztoly (hosszú)	41.331.02	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Levegő pisztoly (rövid)	41.331.00	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lefuvató-pisztolykészlet	41.327.59	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digitális keréknyomásmérő	41.331.15	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profi keréknyomásmérő	41.331.10	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keréknyomásmérő	41.370.00	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profi festékszóró pisztoly, szórótartállyal	41.330.30	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Festékszóró pisztoly, szórótartállyal	41.330.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Festékszóró pisztoly, szívótartállyal	41.329.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly	41.332.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly	41.333.00	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly, szívótartállyal	41.334.20	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvázvédő pisztoly	41.335.01	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sűrítettlevegős tartozékkészlet	40.205.77	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Profi sűrítettlevegős készlet (5 részes)	41.327.20	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sűrítettlevegős készlet (3 részes)	41.327.41	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Használható

– Nem használható

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Perem
	Gyémánt bevonatú vágókorong	49795850	4 009317 958505	180 mm	25,4 mm	folymatos peremmel
	Gyémánt bevonatú vágókorong	49795855	4 009317 958505	200 mm	25,4 mm	folymatos peremmel
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797650	4 009317 958550	180 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797750	4 009317 976509	200 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797851	4 009317 977506	250 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797950	4 009317 978510	300 mm	25,4 mm	turbó

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Korong-vastagság	Szemcse-finomság	Szűkítő-gyűrűk
	Polírozókorong	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Csiszolókorong	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Csiszolókorong	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Csiszolókorong	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Csiszolókorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm
	Csiszolókorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Használható	Csomagolás
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszőrűkhöz és gravírozó készülékekhez, kétkorongos köszőrűkhöz	tárolódoboz

NEDVES KÖSZÖRŰK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Korong-vastagság	Szemcse-finomság	Szűkítő-gyűrűk
	Bőrkorong	49507886	4 009315 078861	182 mm	12,7 mm	30 mm	–	–

Einhell by kwib ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Db	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5	2x 60, 2x 80, 1x 120
	Csiszolószalag-készlet	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolószalag-készlet	49915005	4 009319 150051	1219 x 152 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolópapír-készlet	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3	80
	Csiszolópapír-készlet	44.198.44	4 006825 658439	Ø 230 mm	3	120

Einhell by kwib OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogható szélesség	Fesztáv	Ovális furatok közötti távolság
	Satu	49777015	4 009317 770152	75 mm	max. 68 mm	85 mm (középponttól középpontig)

Einhell by kwib FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Külső-Ø	Furat-Ø	Vastagság
	Vágókorong	49791975	4 009317 919759	355 mm	25,4 mm	3,2 mm

TARTOZÉKOK BENZINES KÉSZÜLÉKEKHEZ					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlő hossza	Tartály úrtartalma
	Üzemanyag- és olajleszívó pumpa	34.070.00	4 006825 547276	1,3 m	1,6 liter



REKLÁMESZKÖZÖK

POS | SHOP IN SHOP RENDSZER



- **Shop-in-Shop koncepció**
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)

NYOMTATOTT ANYAGOK



- **Szórólapok / mappák**



- **Brosúrák**

POS | ÁLLANDÓ DISPLAY-EK



- **Power X-Change kerti gépek és szerszámok moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgépek moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgép + elektromos szerszámgép fali display**
(lásd „Prime fali rögzítési rendszer” katalógus)

SZERSZÁM- GÉPEK 2021

Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban?
Szeretne tartalék alkatrészeket rendelni?
Készüléke valamiért nem úgy működik, mint amikor
először kipróbálta?

Készséggel állunk rendelkezésére – gyorsan és hatékonyan!



EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz: +36 23 970 740



Weboldal: www.einhell.hu



Szerviz: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Einhell

SZERSZÁMGÉPEK FAMEGMUNKÁLÁSHOZ




einhell.hu

>>>



SZERSZÁMGÉPEK FAMEGMUNKÁLÁSHOZ MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS PRECIZITÁS

Új kihívások elé néz? Az Einhell nagy teljesítményű eszközei segítségével mindegyikkel könnyedén meg fog birkózni! Mindegy, hogy belső-építészeti vagy kültéri munkákhoz, felújításhoz, víz- és gázszerelési munkákhoz, a garázsban vagy a kertben használja termékeinket: fűrészszek és nagygépeink nélkülözhetetlenek olyan feladatok elvégzéséhez, amelyeknél fontos az erő és a pontosság. Az erős motoroknak és a robusztus kialakításnak köszönhetően szerszámgépeink még szélsőséges körülmények között is megbízható teljesítményt és kiváló eredményt szavatolnak, mindezt átfogó szervizszolgáltatásokkal és nagyszerű ár-érték aránnyal párosítva.



MILYEN MUNKÁKHOZ HASZNÁLHATJA AZ EGYES FŰRÉSZEKET?

Ön választ – mi segítünk!

A katalógusban szereplő leírások alapján könnyedén kiválaszthatja az aktuális projekthez legmegfelelőbb szerszámgépet és tartozékot.



Fejező- és gérvágó fűrészek

Vékony munkadarabok kényelmes, gyors és pontos méretre vágásához. A fűrészeket dönthető fejjel és forgatható fűrészasztallal tervezték, így még a bonyolultabb vágásokat is pillanatok alatt, kis energiaráfordítással elvégezheti. A beépített lézert használva biztos lehet abban, hogy a vágások mindig pontosak lesznek.



Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek

Segítségükkel ugyanazokat a műveleteket végezheti el, mint a fejező- és gérvágó fűrészekkel, a húzó funkciónak köszönhetően azonban a szélesebb munkadarabok (pl. laminált padlók vagy parkettapanelek) elvágása sem jelenthet problémát.




Asztali- és kézi körfűrészek

A körfűrészekkel még a nagyméretű, vastag anyagok megmunkálása is egyszerű, bármilyen szögben kelljen is a vágást elvégeznie. Maximális rugalmasságot biztosítanak, hiszen nem kell rögzíteni az elvágandó anyagot. A hosszú munkadarab-vezetőknek köszönhetően a körfűrészek tökéletes megoldást jelentenek olyan esetekben is, amikor hosszabb anyagokkal kell dolgoznia.




Formavágó asztali körfűrészek

A vezetősánnak köszönhetően még pontosabban dolgozhat velük, mint az asztali- és kézi körfűrészekkel. Ha precíz, jó minőségű munkát szeretne végezni, akkor feltétlenül szerezzen be egy formavágó asztali körfűrész!



Dekopírfűrészek

Tökéletes kiegészítői a nagyméretű fűrészeknek, és ezáltal nélkülözhetetlen segítőtársai a barkácsolás szerelmeseinek! A dekopírfűrészek lelke a befogott, fel- és lefelé mozgó, vékony fűrészlap, valamint a kiváló minőségű csúszóasztal. A dekopírfűrészeket precíziós munkákhoz tervezték. Ha vékony fából vagy műanyagból kell körvonalakat vagy szűk íveket maximális precizitással kivágnia, akkor ne keressen tovább: megtalálta a tökéletes megoldást!



Szalagfűrészek

A munkadarabot – ugyanúgy, mint a dekopírfűrészek esetében – a csúszóasztalon tolva vághatja el. Akár íves, akár nagyobb szabadságot igénylő, kézzel vezetett vágásokhoz használja, a szalagfűrészekkel egyik elvégzése sem jelenthet problémát! A görgőkön futó, megfeszített szalagfűrészlap körkörösén – fentről lefelé – futva vágja el az anyagot: a fűrész így folyamatosan, megszakítások nélkül dolgozik. Segítségükkel még a durvább, bonyolultabb vágások elvégzése sem jelenthet problémát, így mindig megőrizheti uralmát a munkadarab felett. Ha ilyen projektekben gondolkodik, akkor a szalagfűrész nem hiányozhat az Ön műhelyéből sem!

FŰRÉSZLAPOK MINDEN VÁGÁSTÍPUSHOZ

Ha igazán jó munkát szeretne végezni, akkor nem elegendő csupán a legjobb fűrészlet megvásárolnia: a tökéletes vágási eredmény elérése érdekében válassza mindig a munka típusához legjobban illeszkedő, megfelelő fogszámú fűrészlapot!

iHasznos tudnivalók

- Minél több foga van egy fűrészlapnak, annál finomabb és szebb lesz a vágáskép
- Minél kevesebb foga van egy fűrészlapnak, annál nagyobb vágási sebességgel dolgozhat
- Minél több foga van egy fűrészlapnak, annál keményebb anyagot munkálhat meg vele. A kis fogszámú körfűrészlapokat puha anyagokhoz használhatja



24 fog

KIS FOGSZÁMÚ KÖRFŰRÉSZLAPOK


A nagyméretű fogak szinte harapnak, emiatt azonban a vágáskép is relatíve durva lesz. Az ilyen típusú lapokat elsősorban hosszirányú vágásokhoz tervezték.



48 fog

KÖZEPES FOGSZÁMÚ KÖRFŰRÉSZLAPOK

Famegmunkáláshoz, tiszta, keresztirányú vágásokhoz ajánljuk.



60 fog

NAGY FOGSZÁMÚ KÖRFŰRÉSZLAPOK

Nélkülözhetetlen kellékek kemény anyagok vágásához. Bár ezekkel lassabban tud dolgozni, a vágáskép sokkal szebb lesz, mint a közepes- vagy kis fogszámú fűrészlapokkal végzett munkák esetében.

MELYIKET? MIKOR? HOL?


Mindegy, hogy egyszerű vagy bonyolult projekteken, kis- vagy nagyméretű munkadarabokon dolgozik, ezeknél számtalan vágástípust és szögbeállítást kell alkalmaznia: szerszámgépeinket használva biztos lehet abban, hogy a legjobbat fogja kihozni minden egyes projektjéből.

VÁGÁSOK A SZÖG MEGVÁLTOZTATÁSA NÉLKÜL

EGYENES VÁGÁS

Hosszirányú fűrészeléshez.


Használható lécek, élfá és panelek vágásához.



A VÁGÁS SZÖGÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA


VÍZSZINTES GÉRVÁGÁS

A munkadarabot előre beállított szögben, ferdén vágja el, ami így majd pontosan illeszkedik a másik munkadarabra. **Használható** takaró- és díslécek, fakeretek vagy kapukitámasztók vágásához.




FÜGGŐLEGES GÉRVÁGÁS

Hajszálpontos vágások még a legkülönbözőbb szögekben is. **Használható** formavágáshoz, keretezéshez, fali panelekhez.



DUPLA GÉRVÁGÁS

A vízszintes és függőleges szögbeállítást alkalmazva ugyanabban a munkamenetben végezheti el a ferde és döntött (csonkoló) vágásokat. **Használható** díslécekhez, bonyolultabb keretekhez, tetőtéri szobákhoz.





VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG A LEGFEJLETTEB AKKUMULÁTOR- RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

**Túl rövid kábelek? Elvágott hosszabbítók?
Soha többé nem kell aggódnia ezek miatt!**

Ismeri azt az érzést, amikor nem kell a kábelek hossza és a dugaljak elhelyezkedése miatt aggódnia, vagy amikor egy készülék tökéletes a megálmodott projekt megvalósításához? Esetleg azt, amikor a készülékei beindításához mindössze egyetlen akkumulátorra van szüksége, és mindegy, hogy azt fűnyíróhoz, kalapácsfűróhoz, vagy épp száraz-nedves porszívóhoz használja? Akkor Ön már egészen biztosan megtapasztalta az akkumulátoros készülékek nyújtotta szabadságot!



A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIA GARANTÁLT MINŐSÉG

Készülékek, hosszú élettartamra tervezve.

A Power X-Change platform koncepcióját a kiváló minőségű, legújabb generációs akkumulátorcellákra, és az intelligens, folyamatvezérelt elektronikára alapoztuk. Ennek eredményeként egy olyan rendszert sikerült megalkotni, amely hatékonysága, megbízhatósága és hosszú élettartama révén az iparág egyik legbiztonságosabb akkumulátorrendszerévé nőtt ki magát.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉSZÜLÉKEK HOSSZÚ ÜZEMIDEJŰ AKKUMULÁTOROK, TARTÓS MEGOLDÁSOK

Mindegy, mekkora projektbe fog bele, a Power X-Change rendszerakkumulátorai soha nem fogják cserben hagyni!

Attól tart, hogy nem lesz elegendő erő a készülékben a feladat elvégzéséhez? Ne aggódjon! Max. 2700 watt teljesítményű és 6 Ah kapacitású készülékeinkben mindig lesz elegendő tartalék, és bármilyen területen felveszik a versenyt kábeles társaikkal! Mindegy, hogy egy polcot kell felfűrnia, vagy egy egész faházat szeretne összeszerelni: a Power X-Change rendszer segítségével könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit és álmait.



1 AKKU – 1000 LEHETŐSÉG AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK, A-TÓL Z-IG

Sokoldalú, akárcsak Ön: akkumulátorok minden élethelyzetre.

A Power X-Change az első olyan akkumulátorrendszer, amelynek választékában a hobbikertészek és az ezermesterek egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbb készülékeket. A PXC termékcsalád már több mint 200 készülékkel büszkélkedhet. Mindent megteszünk, hogy folyamatosan bővülő termékínálatunkkal az élet minden területén jelen legyünk. A sokoldalú felhasználási lehetőségnek köszönhetően mostantól például a GOVECS elektromos rollereit is Power X-Change akkumulátorokkal üzemeltetheti.



AKTÍV AKKUMULÁTORFELÜGYELETI RENDSZER INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátorfelügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez szükséges folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan megtapasztalhatja:

- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- MAXIMALIZÁLT ÜZEMIDŐ
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLÓGIA

TWIN-PACK® TECHNOLÓGIA 18V + 18V = 36V

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is.

A Dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha az első két akkumulátor lemerül, akkor a rendszer automatikusan átvált a két darab tartalék akkumulátorra.

POWER X-CHANGE PLUS

Az akkuk kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! A Power X-Change Plus technológiának köszönhetően azonos cellaszám mellett nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre, így a nagy teljesítményigényű munkák elvégzéséhez is lesz elegendő erő a készülékben.

Ha pl. darabolásra szeretne használni egy sarokcsiszolót, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé döntő, a rendelkezésre álló teljesítmény (W érték) azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowatra lesz szüksége.



BRUSHLESS ENERGY
Einhell



BRUSHLESS ENERGY - HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Számos Power X-Change készüléket szénkefe nélküli motorral gyártunk. Összehasonlítva a szénkefés motorokkal, a szénkefe nélküli technológia számos előnyt biztosít:

- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HOSSZABB ÉLETTARTAM
- KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS
- NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST



+25%-kal
nagyobb teljesítmény*

+50%-kal
hosszabb üzemidő*

+100%-kal
hosszabb élettartam*

* Körülbelül adatok, összehasonlítva normál szénkefés motorokkal.



AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

TWIN-PACK™
18V Li-ION 36V
TECHNOLÓGIA



ÚJ

EXPERT

	TE-SM 36/210 Li - Solo
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Fűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Dőlésszögtartomány	–47°-tól +47°-ig
Ferde vágás	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90°)	310 x 65 mm
Termék súlya	12,6 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-lámpa	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés, végütközővel	•
Munkadarab-befogó	•
Akkumulátorok / töltőkészülékek száma	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1 db
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.80



AKKUMULÁTOROS FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



EXPERT

	TE-MS 18/210 Li - Solo
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Fűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Dőlésszögtartomány	–47°-tól +47°-ig
Ferde vágás	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90°)	120 x 60 mm
Termék súlya	7,8 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-lámpa	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés, végütközővel	•
Munkadarab-befogó	•
Akkumulátorok / töltőkészülékek száma	0 / 0
Precíziós keményfémlemez fűrészlap	1 db
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.90






AKKUMULÁTOROS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



ÚJ **EXPERT**

	TE-TS 36/210 Li - Solo
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Fűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Ferde vágás	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágásmagasság (90°)	70 mm
Vágásmagasság (45°)	45 mm
Max. vágásteljesítmény, jobb oldal	625 mm
Asztal mérete	467 x 480 mm
Termék súlya	14,4 kg (akkumulátor nélkül)
Állvány	–
Asztalszélesítés	jobbra, kihúzható
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
Akkumulátorok / töltőkészülékek száma	0 / 0
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1 db
Párhuzamos ütköző, kétoldali rögzítéssel	•
Szögütköző	•
Tolónyel	•
Cikkszám	43.404.50



TELJESÍTMÉNY = ERŐ

Erőteljes megoldások: az egyes munkák elvégzéséhez az Einhell különböző teljesítményű (W) akkukat kínál.

KAPACITÁS = ÜZEMIDŐ

A különböző kapacitású (Ah) akkumulátorokkal jelentős mértékben megnövelheti a munkaidőt.

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK

Válassza a feladat elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb akkumulátort!

	Max. telj.	Cikksz.
4,0 – 6, 0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor 18 V	1350 W	45.115.02
5,2 Ah Power X-Change Plus akkumulátor 18 V	1260 W	45.114.37
3,0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor 18 V	900 W	45.115.01

4,0 Ah Power X-Change akkumulátor 18 V	900 W	45.113.96
2,5 Ah Power X-Change akkumulátor 18 V	720 W	45.115.16
2,0 Ah Power X-Change akkumulátor 18 V	450 W	45.113.95
4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack 2x 18 V	2x 900 W	45.114.89
2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack 2x 18 V	2x 720 W	45.115.18

2x 3,0 Ah Power X-Change Twincharger kezdőcsomag	2x 900 W	45.120.83
2x 3,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	2x 900 W	45.120.98
4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	900 W	45.120.42
3,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	900 W	45.120.41
2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag	720 W	45.120.97

Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03



**HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK**

PORZSÁK
Segít abban, hogy a munkavégzés helyén mindig tiszta legyen a levegő. Szükség esetén porszívót is csatlakoztat-hat a készülékhez

INTEGRÁLT HÚZÓ FUNKCIÓ
Akár 305 mm széles deszkákat is elvághat

FORGÓASZTAL
Állítsa be a vágás szögét a forgóasztalon egy fokozatmentesen rögzíthető kar segítségével: így biztos lehet abban, hogy a vágás mindig pontos és szép lesz. Az asztal automatikusan rögzül az erre a célra kialakított rögzítési pontokban



TE-SM 254 Dual

DÖNTHETŐ VÁGÓFEJ
Gyors és egyszerű ferde vágások a mindkét irányba állítható vágó-fej segítségével

FORGÁCSGYŰJTŐ TÖLCSÉR
A fűrészlap mögött elhelyezkedő gumipánt tölcséreként funkcionál, és segít a por hatékony elvezetésében

LED-LÁMPA ÉS LÉZER
Biztonságos, pontos és gyors vágások, még nem megfelelő látási viszonyok között is

LÁGYINDÍTÁS
Kényelmes és motorkímélő indítás

Termékjellemzők	TE-SM 254 Dual	TE-SM 2534 Dual	TC-SM 254	TC-SM 2534/1 Dual	TC-SM 2531/2 U	TE-SM 2131 Dual	TE-SM 216 Dual	TC-SM 2131/1 Dual	TC-SM 216
Beépített húzó funkció	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra	balra	balra / jobbra	balra	balra / jobbra	balra / jobbra	balra / jobbra	balra
Lézer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lámpa	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–
Lágyindítás	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–
X-Tend asztalszélesítés, végütközővel	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–
Munkadarab-befogó	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Műszaki adatok									
Elektromos hálózat	220 – 240 V 50 Hz	230 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	230 – 240 V 50 Hz	230 – 240 V 50 Hz	230 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz
Névleges teljesítmény	2100 W S6, 25%	1800 W S1	1900 W S6, 25%	2350 W S6, 25%	1900 W S1	1600 W S6, 20%	1800 W S6, 25%	1800 W S2, 5 perc	1600 W S6, 25%
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	5100 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4900 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Fűrészlap mérete	Ø 254 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 210 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 210 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Fogak száma	60	48	48	48	48	48	60	48	48
Dőlésszög	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig	–45°-tól +45°-ig	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig	–47°-tól +47°-ig
Gérvágás	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól 0°-ig, balra	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól 0°-ig, balra	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól +45°-ig, balra / jobbra	–45°-tól 0°-ig, balra
Vágásszélesség (90° x 90°)	305 x 85 mm	310 x 90 mm	305 x 85 mm	340 x 75 mm	310 x 70 mm	310 x 65 mm	305 x 65 mm	310 x 62 mm	305 x 65 mm
Vágásszélesség (90° x 45°)	215 x 85 mm	205 x 90 mm	215 x 85 mm	240 x 75 mm	210 x 70 mm	210 x 65 mm	215 x 65 mm	210 x 62 mm	215 x 65 mm
Vágásszélesség (45° x 90°)	305 x 45 mm	310 x 47 mm	305 x 45 mm	340 x 42 mm	310 x 40 mm*	310 x 35 mm	305 x 35 mm	310 x 36 mm	305 x 35 mm
Vágásszélesség (45° x 45°)	215 x 45 mm	180 x 47 mm	215 x 45 mm	240 x 42 mm	210 x 40 mm	210 x 35 mm	215 x 35 mm	210 x 36 mm	215 x 35 mm
Termék súlya	15,5 kg	15,7 kg	14,9 kg	14,3 kg	16,8 kg	12,5 kg	13,9 kg	11,0 kg	12,7 kg
Tartozékok									
Precíziós keményfém-lapkás fűrészlap	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab
Forgácsgyűjtő zsák	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cikkszám	43.008.75	43.008.70	43.003.85	43.003.95	43.008.05	43.008.60	43.008.65	43.003.90	43.003.80

* A vágásmagasság nem érhető el a húzási szakasz teljes hosszáig



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

PORZSÁK
Segít abban, hogy a munkavégzés helyén mindig tiszta legyen a levegő. Szükség esetén porszívót is csatlakoztathat a készülékhez

LÉZER
Biztonságos, pontos és gyors vágások

TC-MS 2513 L



DÖNTHETŐ VÁGÓFEJ
Gyors és egyszerű ferde vágások a mindkét irányba állítható vágófej segítségével

FORGÓASZTAL
Állítsa be a vágás szögét a forgóasztalon egy fokozatmentesen rögzíthető kar segítségével: így biztos lehet abban, hogy a vágás mindig pontos és szép lesz. Az asztal automatikusan rögzül az erre a célra kialakított rögzítési pontokban

Termékjellemzők	TC-MS 2513 L	TC-MS 2112	TC-MS 216
Dönthető fűrészlap	balra	balra	balra
Lézer	✓	–	–
Forgácsgyűjtő tölcser	–	–	✓



TC-MS 2513 L

TC-MS 2112

TC-MS 216



Műszaki adatok			
Elektromos hálózat	230 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S1	1600 W S6, 40%	1600 W S6, 25%
Fordulatszám	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Fűrészlap mérete	Ø 250 x 30 mm	Ø 210 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Fogak száma	48	48	48
Dőlésszög	-47°-tól +47°-ig	-45°-tól +45°-ig	-47°-tól +47°-ig
Gérvágás	-45°-tól 0°-ig, balra	-45°-tól 0°-ig, balra	-45°-tól 0°-ig, balra
Vágásszélesség (90° x 90°)	130 x 75 mm	120 x 55 mm	120 x 60 mm
Vágásszélesség (90° x 45°)	95 x 75 mm	80 x 55 mm	80 x 60 mm
Vágásszélesség (45° x 90°)	130 x 35 mm	120 x 32 mm	120 x 45 mm
Vágásszélesség (45° x 45°)	95 x 35 mm	80 x 32 mm	80 x 45 mm
Termék súlya	10,1 kg	7,1 kg	8,3 kg
Tartozékok			
Keményfémlapkás körfűrészlap	1 darab	1 darab	1 darab
Forgácsgyűjtő zsák	✓	✓	✓
Cikkszám	43.008.50	43.002.95	43.003.70



Az ábrán két termék látható:
TC-MS 216 készülék, MSS 1610 állványra rögzítve



TARTOZÉKOK HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ,
VALAMINT FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ



	MSS 1610
Teljes hosszúság	1100 – 1610 mm
Szélesség	max. 965 mm
Mélység	max. 455 mm
Munkamagasság	845 – 945 mm
Terhelhetőség	max. 100 kg
Kényelmi beállítási lehetőség	•
Munkadarabtartók	•
Állítható magasságú láb	•
Tartozéktároló rekeszek	•
Összecsukható kivitel	•
Fogantyú	•
Géptartó	1 pár
Cikkszám	43.106.15

	E-Stand
Szélesség	max. 445 mm
Mélység	max. 410 mm
Munkamagasság	810 mm
Alumínium szerelősín horonyanyával	•
Lábak keresztirányú merevítéssel	•
Egy darab állítható magasságú lábbal	•
Cikkszám	43.106.20



FŰRÉSZLAPOK HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ, ILLETVE FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ								
	Megnevezés	Cikksz.	Ø	Furat	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlap típusa	Tárolás
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587852	210 mm	30 mm	2,0 mm / 1,3 mm	40	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49587861	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49587862	210 mm	30 mm	2,0 mm / 1,3 mm	64	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlapkészlet, 3 részes	49587805	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	HM fűrészlap	49588251	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49588261	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589341	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfémlapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589352	250 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	42	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589351	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589552	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlapkészlet, 2 részes	49589305	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	HM fűrészlapkészlet, 3 részes	49589306	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589361	254 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	40	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589551	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589561	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49592957	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfémlapkás	–



FORMAVÁGÓ KÖRFŰRÉSZEK // ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

ALUMÍNÍUM MUNKAASZTAL

A sima alumínium csúszóasztalon könnyedén mozgathatja a munkadarabot. A formázó funkció segítségével gyerekjáték pl. a lécek elvágása

2 AZ 1-BEN BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

A fűrészlap magasságát és dőlésszögét egyszerűen beállíthatja a fogantyúval

ÖSSZECSUKHATÓ ÁLLVÁNY

A készülék szállítása rendkívül egyszerű, és bárhol, bármikor felállíthatja: összecsuksva beteheti akár az autója csomagtartójába is, a kerekek segítségével pedig könnyedén mozgathatja



TE-CC 250 UF

FORGÁCSELSZÍVÓ-CSATLAKOZÁS

Csatlakoztasson ipari porszívót vagy elszívóberendezést a készüléken és a fűrészlapvédelmen található elszívó-csonkhoz

ASZTALSZÉLESÍTÉS

A munkaasztal jobb oldalán és hátulján található, külön-külön beállítható asztalszélesítések megakadályozzák, hogy a hosszabb munkadarabok lebillenjenek: így még a nem szabályos léceket is könnyedén elvághatja a fűrészszel

ÁTLÁTSZÓ FŰRÉSZLAPVÉDELEM

Használhat közben is jól láthatja a munkadarabot és a vágás vonalát

PÁRHUZAMOS- ÉS SZÖGÜTKÖZŐK

Tökéletes megoldás ferde és párhuzamos vágásokhoz

Termékjellemzők	TE-CC 250 UF	TE-TS 250 UF	TC-TS 2225 U	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U	TC-TS 254 eco	TC-TS 2025/3 eco	TE-TS 315 UD	TE-TS 315 U	TC-TS 315 U	TC-TS 210	TC-TS 200
Formázó funkció	✓	–	–	–	–	–	–	opcionális	opcionális	opcionális	–	–
Dönthető fűrészlap	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra	balra
Állvány	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Összecsuksukható állvány	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Asztalszélesítés(ek)	jobb / hátsó	bal / jobb / hátsó	bal / jobb / hátsó	bal / jobb	bal / jobb	–	–	hátsó, lehajtható	hátsó, lehajtható	hátsó	–	–



TE-CC 250 UF



TE-TS 250 UF



TC-TS 2225 U



Műszaki adatok			
Elektromos hálózat	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6, 20%	2000 W S6, 20%	2200 W S6, 25%
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Fűrészlap mérete	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Fogak száma	48	48	48
Felfekvőfelület max. nagysága	865 x 795 mm	775 x 675 mm	780 x 1055 mm
Vágásmagasság (90°)	78 mm	78 mm	80 mm
Vágásmagasság (45°)	53 mm	53 mm	55 mm
Vágásteljesítmény (bal / jobb)	232 / 467 mm	285 / 231 mm	502 / 429 mm
Termék súlya	33,1 kg	30,5 kg	17,5 kg
Tartozékok			
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1 darab	1 darab	1 darab
Párhuzamos ütköző	✓	✓	✓
Szögütköző	✓	✓	✓
Tolónyél	✓	✓	✓
Cikkszám	43.405.39	43.405.68	43.405.15



TC-TS 254 U



TC-TS 2025/2 U



TC-TS 254 eco



TC-TS 2025/3 eco



TE-TS 315 UD



TE-TS 315 U



TC-TS 315 U



TC-TS 210



TC-TS 200



Műszaki adatok								
Elektromos hálózat	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	400 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	220 – 240 V 50 Hz	230 – 240 V 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S6, 25%	2000 W S6, 25%	2050 W S6, 40%	2000 W S6 25%	2800 W S6, 20%	2200 W S6, 20%	2000 W S6, 40%	800 W S6, 15%
Fordulatszám	4250 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Fűrészlap mérete	Ø 254 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	250 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm	Ø 200 x 16 mm
Fogak száma	24	24	24	24	24	24	40	24
Max. felfekvőfelület	580 x 855 mm	583 x 893 mm	580 x 555 mm	583 x 563 mm	1540 x 550 mm	1540 x 550 mm	1540 x 550 (400) mm	500 x 335 mm
Vágásmagasság (90°)	80 mm	85 mm	80 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	45 mm
Vágásmagasság (45°)	55 mm	65 mm	55 mm	65 mm	55 mm	55 mm	55 mm	27 mm
Vágásteljesítmény (bal/jobb)	63 / 332 mm	198 / 185 mm	204 / 185 mm	212 / 190 mm	– / 234 mm	– / 234 mm	– / 234 mm	225 / 78 mm
Termék súlya	21,9 kg	18,8 kg	18,0 kg	19,2 kg	54,0 kg	53,5 kg	52,0 kg	11,6 kg
Tartozékok								
Precíziós keményfém-lapkás fűrészlap	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab
Párhuzamos ütköző	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szögütköző	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Tolónyél	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cikkszám	43.405.10	43.404.90	43.405.05	43.404.95	43.405.58	43.405.57	43.405.56	43.404.25



VEZETŐSZÁNOK



	ST 315
Szögbeállítás	0° – 55°
Az alábbi termékekhez használható	TE-TS 315 UD, TE-TS 315 U, TC-TS 315 U
Cikkszám	43.405.59



4 006825 648744



FŰRÉSZLAPOK FORMAVÁGÓ- ÉS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ								
	Megnevezés	Cikksz.	Ø	Furat	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlap típusa	Tárolás
	HM fűrészlap	49587151	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	keményfémlapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49587852	210 mm	30 mm	2,0 mm / 1,3 mm	40	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49587861	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49587862	210 mm	30 mm	2,0 mm / 1,3 mm	64	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlapkészlet, 3 részes	49587805	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	HM fűrészlap	49588251	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49588261	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589341	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfémlapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589352	250 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	42	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589351	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589552	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlapkészlet, 2 részes	49589305	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	HM fűrészlapkészlet, 3 részes	49589306	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfémlapkás	műanyag doboz
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589361	254 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	40	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589551	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49589561	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49592957	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfémlapkás	–
	HM fűrészlap	49593151	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfémlapkás	–

EGYENGETŐ- ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK

ALUMÍNÍUM MUNKAASZTAL

A dönthető ütközővel felszerelt sima alumínium egyengető gyaluasztalon könnyedén mozgatható a munkadarab

KIHÚZHATÓ MUNKADARAB-VEZETŐK

Megakadályozzák, hogy a hosszabb anyagok lebillenjenek, és segítségükkel például még a nem szabályos léceket is könnyedén elvághatja

REZGÉSCSILLAPÍTÓ LÁBAK

Maximális stabilitás

PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

Egyszerű beállítás, könnyű kezelés

FORGÁCSZÍVÓ-CSATLAKOZÁS

Csatlakoztasson ipari porszívót vagy elszívóberendezést a készülékhez, és tartsa tisztán a munkaterületet!

TARTALÉK KÉSEK						
	Megnevezés	Cikksz.	Hosszúság	Magasság	Vastagság	Menny.
	Tartalék kés	49568602	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2 darab



TC-SP 204



A gyalugépet esztergálásra és durva fafelületek egyengetésére tervezték. Sima felületű munkadarabok, tökéletesen illeszkedő szögek. Mi más kellhet még?!



CLASSIC

	TC-SP 204
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W
Fordulatszám	9000 min ⁻¹
Max. munkaszélesség	204 mm
Max. lehordási magasság	3 mm
Max. vastagság	120 mm
Ütköző max. dőlésszög	45°
Forgácsoló-csatlakozás	100 mm
Termék súlya	27,2 kg
Előtoló asztal	•
Leszedőasztal	•
Tartozékok	2db gyalukéshenger
Tolónyel	•
Cikkszám	44.199.55



DEKOPÍRFŰRÉSZEK

MUNKADARAB-LESZORÍTÓ

Praktikus segítség a munkadarab biztonságos és pontos vezetéséhez, illetve munkaasztalon tartásához



CLASSIC

	TC-SS 405 E
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W S2 10 perc
Löketszám	400 – 1600 min ⁻¹
Löketmagasság	14 mm
Kinyúlás	406 mm
Ferde vágás	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásmagasság (90°)	52 mm
Max. vágásmagasság (45°)	20 mm
Termék súlya	12,5 kg
Munkadarab-leszorító	•
Fúvó funkció	•
Lombfűrészlap-adapter	•
Porelszívás	•
Fűrészlap	2 db
Cikkszám	43.090.40

TC-SS 405 E



FÉM MUNKAASZTAL

A biztonságos munkavégzést a max. 45°-ban megdönthető, fém munkaasztal garantálja

GYORSRÖGZÍTÉS

Egyszerű, biztonságos, szerszámok nélküli fűrészlapcsere

RÖGZÍTHETŐ KIVITEL

A készüléket egyszerűen rögzítheti a munkapadra

FORGÁCSZÍVÓ-CSATLAKOZÁS

Csatlakoztasson ipari porszívót vagy elszívóberendezést a készülékhez, és tartsa tisztán a munkaterületet!

FŰRÉSZLAPOK						
	Megnevezés	Cikksz.	Csomag	Hossz	Méret	Anyagok
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316350	5 db	130 mm	1x 1-es méret (finom), 2x 3-as méret (közepes), 1x 4-es méret (közepesen durva), 1x 11-es méret (durva)	fa
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316352	10 db	130 mm	0 (extra finom)	fa
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316359	10 db	130 mm	3-as méret (közepes), spirál formájú, lekerekített fogazat	fa



SZALAGFŰRÉSZEK

FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ FŰRÉSZASZTAL

Gyors és pontos ferde vágások a 0° – 45° tartományban fokozatmentesen állítható fűrészasztal segítségével

ÁLLVÁNY

Az erős állvány kiváló stabilitást és optimális munkamagasságot biztosít

2 SEBESSÉGFOKOZAT

A szalagfűrész két sebességfokozatban üzemeltetheti. A pontos és szép vágási eredmény érdekében válassza mindig a munkadarab tulajdonságaihoz leginkább illeszkedő vágási sebességet!

SZÖGÜTKÖZŐ ÉS PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

Az ütközőknek köszönhetően szinte bármilyen precíziós fűrészelési munkát könnyedén elvégezhet

FORGÁCSLSZÍVÓ-CSATLAKOZÁS

A 100 mm-es adaptert használva különböző típusú ipari porszívókat és elszívókat csatlakoztathat a 70 mm-es kimenethez



TC-SB 305 U



CLASSIC

	TC-SB 305 U
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
Fűrészlap-sebesség	370 m/min 800 m/min
Kinyúlás	305 mm
Forgácselszívó-csatlakozás	Ø 70 mm / Ø 100 mm
Ferde vágás	0°-tól 45°-ig
Vágásmagasság (90°)	170 mm
Vágásmagasság (45°)	75 mm
Termék súlya	64,6 kg
Sebességfokozatok száma	2
Állvány	•
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.080.55



CLASSIC

	TC-SB 200/1
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W S2 15 perc
Fűrészlap-sebesség	900 m/min
Kinyúlás	200 mm
Forgácselszívó-csatlakozás	Ø 36 mm
Ferde vágás	-2°-tól +45°-ig
Vágásmagasság (90°)	80 mm
Vágásmagasság (45°)	45 mm
Termék súlya	17,4 kg
Sebességfokozatok száma	1
Állvány	–
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	–
Cikkszám	43.080.18

TC-SB 200/1



FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ FŰRÉSZASZTAL

Gyors és pontos ferde vágások -2° és +45° tartományban a fokozatmentesen beállítható fűrészasztal segítségével

PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

A párhuzamos ütköző és a golyós-csapágyas vezetés segítenek az egyenes és pontos vágások kivitelezésében

PORELSZÍVÓ-CSATLAKOZÓCSONK

A megfelelő adaptert használva különböző típusú ipari porszívókat és elszívóberendezéseket csatlakoztathat a 36 mm-es kimenethez

SZALAGFŰRÉSZLAPOK						
	Megnevezés	Cikksz.	Hosszúság	Szélesség	Fogak száma	Vágható anyagok
	Szalagfűrészlap	49081509	2320 mm	13 mm	4/25,4 mm	fa / fém
	Szalagfűrészlap	49081505	1400 mm	8,0 mm	6/25,4 mm	fa / fém



ELSZÍVÓK

AUTOMATA DUGALJ

Az elszívó automatikusan beindul, ha beindítja az automata dugaljhoz csatlakoztatott elektromos szerszámot

INDUKCIÓS MOTOR

A nagy szívóteljesítményű és erős indukciós motor halk működést biztosít

KÖNNYEN MOZGATHATÓ KIVITEL

A fogantyú és a tolónyél segítségével egyszerűen szállítható, így bárhol és bármikor bevezethető

HOSSZÚ GÉGECSŐ

A 250 cm hosszúságú gégecső maximális szabadságot és rugalmas munkavégzést szavatol

GYORSRÖGZÍTŐVEL ELLÁTOTT PORZSÁK

A gyorsrögzítésnek köszönhetően nem lesz szüksége szerszámra a porzsák cseréjéhez: végezze el a cserét gyorsan, egyszerűen, szerszámok nélkül!



Kimagasló teljesítményű elszívóinkat használva nem kell többé a munkaterület tisztasága miatt aggódnia, hiszen az összes por és forgács a gyűjtőzsákba kerül. Csatlakoztassa az elektromos szerszámgépet az elszívóhoz, és kezdje meg a munkát!



	TE-VE 550/1 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Névleges teljesítmény	550 W S1
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Gyűjtőzsák térfogata	65 liter
Légteljesítmény	1150 m³/h
Alulnyomás	max. 1600 Pa
Tömlőhossz	2,5 m
Termék súlya	20,8 kg
Automata dugalj	•
Fogantyú	•
Kerekes váz	•
Gyűjtőzsáktartó	•
Rögzítőkampók a zsák gyors cseréjéhez	•
Indukciós motor	•
Gyűjtőzsák	•
5 részes szűkítőadapter	•
Cikkszám	43.041.56

ELSZÍVÓ-TARTOZÉKOK



	Elszívóadapter-készlet
Tömlőhossz	1200 mm
Tömlőátmérő	36 mm
Csatlakozócsonk adapter-Ø	100 mm
Szívótömlő	•
Elszívóadapter (36 mm)	•
Vakdugók	•
Cikkszám	43.106.30

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az Einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a garanciakiterjesztést. További információ: www.einhell.hu/hu-hu/szolgáltatások/garanciakiterjesztés/

einhell.hu
>>>

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk:

- **Power X-Change akkumulátor garancia**
A Power X-Change akkumulátorok jótállási ideje 12 hónap.
- **Einhell 2 + 1 év termék garancia**
Az Einhell termékekre – garanciakiterjesztéssel – összesen 3 év jótállást vállalunk.



BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner



A FORMULA-E BAJNOKSÁG ÚJ POWER TEAMJE!



POWER X-CHANGE

VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG
A MŰHELYBEN ÉS A KERTBEN EGYARÁNT!



BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner



SZERSZÁMGÉPEK FAMEGMUNKÁLÁSHOZ

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.

Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi

Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz telefonszám: +36 23 970 740
Szerviz email cím: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.hu
Weboldal: www.einhell.hu



einhell.hu

