

TEXAS

EQUIPMENT

2019

WWW.TEXAS-GARDEN.COM

KERTI GÉPEK GYÁRTÓJA

- 1960 ÓTA



A TEXAS TÖRTÉNETE

A Texas 1960-as alapítása óta gyárt kerti gépeket. Eredetileg talajművelő gépeket állított elő, melyek az 1960-as években új, és egyre népszerűbbé váló termékeknek számítottak, nem csak Dániában, hanem egész Európában. Az 1970-es évek során a Texas a talajművelő gépek egyik vezető gyártója lett, és számos neves vállalat számára gyártott gépeket.

A cél a megfizethető gépek gyártása volt a fogyasztók számára, ugyanakkor a kiegészítő felszerelések széles választékának kínálata is, melyekkel a gép nem pusztán talajművelőként, hanem egy kis méretű, többfunkciós traktorként működött, előre, valamint hátra felszerelhető kiegészítő berendezések széles választékával.

1983-ban a stratégia megváltozott, és talajművelőkre és seprőgépekre specializálódott gyártás helyett különféle kerti gépek széles választékára összpontosított a cég. A vállalat küldetése most már mindenféle motorizált (elektromos és benzines) kerti gép gyártása lett, beleértve a fűnyírókat, bozótívágókat, sövénynyírókat, és aprítókat. A Texas termékválasztéka azóta még inkább kibővült, most már a kiskertek igényeit is kielégíti, néhány félprofesszionális termékkel kiegészítve.

A TEXAS márka egyre ismertebb lett, és jelenleg egyike a legrégebbi nemzetközi márkáknak az iparágon belül, majd 60 év tapasztalattal.

A TEXAS MA

A Texas ma továbbra is kerti gépeket gyárt. Nem pusztán talajművelőket és seprőgépeket, de fűnyírókat, vezeték nélküli termékeket, többfunkciós traktorokat és számos speciális gépet.

A termelést Dánián kívülre helyezték át, de a stratégia ugyanaz: Minőségi kerti gépek gyártása megfizethető áron, kiváló értékesítés utáni szolgáltatással.

A legtöbb TEXAS terméket
2 gyárunkban állítjuk elő, ami a következőket biztosítja:

- A fejlesztési folyamat teljes ellenőrzése
- A minőségi alkatrészek hatékony beszerzése
- Átláthatóság az ellátási lánc terén
- Gyártás korszerű összeszerelő berendezésekkel
- Kiváló minőség
- A termékek fenntartható módon történő gyártása


Más termékek esetében vezető gyártókkal működünk együtt világszerte, hogy érdekes, új Texas termékeket állítsunk elő az európai piac számára - mindig biztosítva, hogy megfeleljenek a legújabb CE követelményeknek és jó ergonómiai és egyéb jellemzőket nyújtsanak.

A székhely és a központi raktár továbbra is a dániai Odense-ben van, ahol minden kezdődött. Nemzetközi értékesítési és szolgáltató csapatunk készen áll ügyfeleink támogatására dán, angol, német és spanyol nyelven.

ÜDVÖZÖLJÜK
A TEXAS CSALÁDBAN!



TALAJ ÉS KONYHAKERT	4
Talajlazító gépek	4
Kiegészítők: Talajlazító gépek	8
GYEP	10
Elektromos/akkumulátoros fűnyírók	10
Háromkerekű fűnyírók	12
Razor fűnyírók	14
Prémium fűnyírók	18
Robot fűnyírók	20
Kiegészítők: robot fűnyírók	21
Fűnyíró traktorok	22
Kiegészítők: fűnyíró traktorok	24
Késesboronák	25
Gyomlálók	26
Kompresszor	26
Gyomégető	26
Szivattyú	26
Gyep szelvények	27
Földfűrók	28
Kiegészítők: fűrófejek	28
SÖVÉNYEK, BORKROK ÉS MAGAS FŰ	29
Sövénynyírók	29
18V-os sorozat	30
40V-os sorozat	31
58V-os sorozat	32
Bozótívágók	34
Fűkaszák	35
Felszerelhető fűnyíró	37
Kiegészítők: fűkaszák és bozótívágók	38
TAKARÍTÁS	39
Levélfúvó	39
Seprőgépek	40
Kiegészítők: seprőgépek	40
Combi 800	42
Kiegészítők: Combi 800	43
Pro Trac/Seprő	44
Kiegészítők: Pro Trac/Seprő	45
Hómarók	46
Szórókocsik	46
FÁK ÉS TŰZIFA	47
Aprítógép	47
Hasábvágók	48
Láncfűrészek	49
Láncok	49
KIEGÉSZÍTŐK	50
Kiegészítők: láncfűrészek	50
Szerszámok	50
Hosszabbító kábel	50
Huzatok	50
MELYIK OLAJ FELEL MEG A GÉPÉHEZ?	51



TALAJ ÉS KONYHAKERT

Földünkön megfelelően kell gondoskodnunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem hasznosíthatjuk, miközben gondoskodunk róla. A TEXAS a vállalat alapítása óta tervez és gyárt talajművelő és talajlazító gépeket, így a vállalat DNS-évé vált. Ez egyértelműen látható az összes szegmens számára elérhető széles választékból. Ne feledje megnézni a kiegészítők széles választékát, melyek a kiválasztott talajlazítókhoz gereblyét és ekét is tartalmaznak – ezt nevezik OKOS KERTMŰVELÉSNEK.

HASZNÁLAT

Könnyű talajművelés
Zöldségeskert művelése
Gyep művelése és készítése

EL-TEX

☒
☐
☐



NE FELEDJEN HOSSZABBÍTÓT
BESZEREZNI KÜLTÉRI
HASZNÁLAHOZ
50. OLDAL



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	EL-TEX 300	EL-TEX 750
Motor	230V	230V
Nettó teljesítmény	0,3 kW	0,75 kW
Sebességfokozatok	1 előre	1 előre
Munkaszélesség	19 cm	28 cm
Munkamélység	15 cm	22 cm
Kerekek	–	–
Cikksz.	90062078	90062082



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	EL-TEX 1000	EL-TEX 1400	EL-TEX 2000
Motor	230V	230V	230V
Nettó teljesítmény	1,0 kW	1,4 kW	2,0 kW
Sebességfokozatok	1 előre	1 előre	1 előre
Munkaszélesség	36 cm	38 cm	45 cm
Munkamélység	20 cm	21 cm	26 cm
Kerekek	–	•	•
Cikksz.	90062079	90063077	90063078

EGÉSZ ÉLETTARTAMRA SZÓLÓ GARANCIA

A BENZINÜZEMŰ TALAJLAZÍTÓ
KÉSEINEK TÖRÉSÉRE!

(NORMÁLIS KOPÁSRA
NEM TERJED KI)

KIEGÉSZÍTŐK
8-9. OLDAL



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	HOBBY 510TG	HOBBY 510B
Motor	TG470VF, 4-ütemű	B&S 650E, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	2,6 kW	2,61 kW
Hengerűrtartalom	139 cm ³	190 cm ³
Sebességfokozatok	1 előre	1 előre
Munkaszélesség	50 cm	50 cm
Munkamélység	33 cm	33 cm
Állítható fogantyú	•	•
Cikksz.	90061515	90061516

HASZNÁLAT

HOBBY

Könnyű talajművelés	●
Zöldségeskert művelése	●
Gyep művelése és készítése	○

HOBBY TALAJLAZÍTÓK

- Erőteljes hajtómű
- Csavarozott és speciális hőkezeléssel készült kések
- Hátra felszerelt kerekek



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	HOBBY 610TGR	HOBBY 610BR
Motor	TG470V, 4-ütemű	B&S 650E, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	2,3 kW	2,61 kW
Hengerűrtartalom	139 cm ³	190 cm ³
Sebességfokozatok	1 előremeneti + 1 hátrameneti	1 előremeneti + 1 hátrameneti
Munkaszélesség	55 cm	55 cm
Munkamélység	33 cm	33 cm
Állítható fogantyú	•	•
Cikksz.	90061530	90061531

HASZNÁLAT**LILLI**


Könnyű talajművelés	●
Zöldéskert művelése	●
Gyep művelése és készítése	●

LILLI TALAJLAZÍTÓK

- Erőteljes hajtómű
- Csavarozott és speciális hőkezeléssel készült kések
- Hátra felszerelt kerekek

KIEGÉSZÍTŐK: LILLI, TX & FUSION

OLAJFÜRDŐ SZŰRŐ
TG715/TG620/
TG720/TG722



Cikksz.
436630



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	LILLI 534B	LILLI 534TG	LILLI 535TG KETTŐS TENGELY
Motor	B&S 950, 4-ütemű	TG715, 4-ütemű	TG722, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
Hengerűrtartalom	208 cm ³	208 cm ³	212 cm ³
Sebességfokozatok	1 előremeneti + 1 hátrameneti	1 előremeneti + 1 hátrameneti	1 előremeneti + 1 hátrameneti
Munkaszélesség	36-85 cm	36-85 cm	36-85 cm
Munkamélység	33 cm	33 cm	33 cm
Állítható fogantyú	-	-	-
Kés fordulatszám	160 f/perc	160 f/perc	160 f/perc
Cikksz.	90061114	90061115	90061116

HASZNÁLAT**TX**

Könnyű talajművelés	●
Zöldéskert művelése	●
Gyep művelése és készítése	●

TX TALAJLAZÍTÓK

- Csökkentett kés fordulatszám a könnyebb üzemeltetés érdekében
- Csavarozott és speciális hőkezeléssel készült kések
- Pedállal működtetett kerekek



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	TX 611TG KETTŐS TENGELY	TX 612TG KETTŐS TENGELY	TX 602B
Motor	TG722, 4-ütemű	TG722, 4-ütemű	B&S 950, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
Hengerűrtartalom	212 cm ³	212 cm ³	208 cm ³
Sebességfokozatok	1 előremeneti + 1 hátrameneti	1 előremeneti + 1 hátrameneti	1 előremeneti + 1 hátrameneti
Munkaszélesség	35-85 cm	35-85 cm	35-85 cm
Munkamélység	33 cm	33 cm	33 cm
Állítható fogantyú	-	-	-
Kés fordulatszám	110 f/perc	110 f/perc	110 f/perc
Cikksz.	90061196	90061296	90061249

HASZNÁLAT

Könnyű talajművelés
Zöldségeskert művelése
Gyep művelése és készítése

FUSION

TALAJMŰVELŐ GÉPEINK
HÁTSÓ KEREKKEL VANNAK
FELSZERELVE

KIEGÉSZÍTŐK
8-9. OLDAL

FUSION TALAJLAZÍTÓK

- Masszív öntött vas hajtómű
- Csavarozott és speciális hőkezeléssel készült kések
- Legfeljebb 90 cm munkaszélesség
- Többféle fordulatszám a kiegészítők optimális használatához



TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	FUSION 10TG VARIO	FUSION 10B VARIO
Motor	TG720, 4-ütemű	B&S Vanguard, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	4,2 kW	4,8 kW
Hengerűrtartalom	212 cm ³	208 cm ³
Sebességfokozatok	8 előremeneti + 4 hátrameneti fokozat	8 előremeneti + 4 hátrameneti fokozat
Munkaszélesség	35-90 cm	35-90 cm
Munkamélység	38 cm	38 cm
Állítható fogantyú	•	•
Cikksz.	90068031	90068032



KIEGÉSZÍTŐK: TALAJLAZÍTÓK

A TEXAS talajlazítók széles választékát többcélú gépekként tervezték, több elérhető kiegészítővel.

		HOBBY 510 SOROZAT	HOBBY 610 SOROZAT	LILLI SOROZAT	TX SOROZAT
HARROW Munkaszélesség: 60 cm		-	-	Cikksz. 91070000100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91070000100 ⁽¹⁾
RIDGER		Cikksz. 91060500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91060500100 ⁽¹⁾	6" Cikksz. 91060500100 ⁽²⁾	6" Cikksz. 91060500100 ⁽²⁾
EKE		-	-	6" Cikksz. 91093000100 ⁽²⁾	6" Cikksz. 91093000100 ⁽²⁾
FORGÓ EKE		-	-	-	-
GYEPSZELLŐZTETŐ Munkaszélesség: 66 cm		-	-	Cikksz. 91051550100 ⁽³⁾	Cikksz. 91051550100 ⁽³⁾
GEREBLYE Munkaszélesség: 80 cm		Cikksz. 91062500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91062500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91062500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91062500100 ⁽¹⁾
BURGONYA EKE		-	-	-	-
GYOMLÁLÓ GÉP Munkaszélesség: 65 cm		Cikksz. 91061500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91061500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91061500100 ⁽¹⁾	Cikksz. 91061500100 ⁽¹⁾
KOTRÓLAP Munkaszélesség: 75 cm		-	-	Cikksz. 92000160100 ⁽⁴⁾	Cikksz. 92000160100 ⁽⁴⁾
PÓTKOCSI ÜLÉSSSEL		-	-	-	-
KERÉK SÚLYA (KÉSZLET)		12" (10 kg) Cikksz. 91097000100	12" (10 kg) Cikksz. 91097000100	12" (10 kg) Cikksz. 91097000100	12" (10 kg) Cikksz. 91097000100
OLDALSÓ TÁRCSA (KÉSZLET)		12" Cikksz. 91061000100	12" Cikksz. 91061000100	12" Cikksz. 91061000100	12" Cikksz. 91061000100
KEREKEK (KÉSZLET)		12" Cikksz. 91053000100	12" Cikksz. 91053000100	12" Cikksz. 91053000100	12" Cikksz. 91053000100
HOSSZABBÍTÓ CSŐ		Cikksz. 91095000100	Cikksz. 91095000100	Cikksz. 91095000100	Cikksz. 91095000100
BOKOR ADAPTER Kereke vagy vaskerekek használatára esetén szükséges		Cikksz. 436623	Cikksz. 436623	-	-
VASKEREKEK (KÉSZLET)		12" Cikksz. 91060700100	12" Cikksz. 91060700100	12" Cikksz. 91060700100	12" Cikksz. 91060700100
ROTOR KÉS (KÉSZLET)		-	-	Cikksz. 91050700100	Cikksz. 91050700100
ELŐRE FELSZERELT LEMEZ		-	-	Cikksz. 91058000100	Cikksz. 91058000100
HÁTSÓ KONZOL		Cikksz. 91059000100	Cikksz. 91059000100	Cikksz. 91057000100	Cikksz. 91057000100
ELÜLSŐ TÖMEG 15 kg munkaszerezéssel		-	-	-	-
TOVÁBBI ELÜLSŐ TÖMEG 15 kg		-	-	-	-

1) 12"-os kerekek és hátsó konzol szükséges 2) 12"-os kerekek vagy vaskerekek és hátsó konzol szükséges 3) Hátsó konzol szükséges
4) Első munkaszerezék lap és 12"-os kerekek szükségesek 5) 18"-os kerekek szükségesek 6) 18"-os kerekek vagy vaskerekek szükségesek

MÉG TÖBB
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS
A PRO TRAC-HEZ!
45. OLDAL

FUSION SOROZAT	PRO TRAC 750	PRO TRAC 1350
Cikksz. 91070000100 ⁽⁵⁾	Cikksz. 91070000100 ⁽⁹⁾	Cikksz. 91070000100 ⁽⁹⁾
7" Cikksz. 91076100100 ⁽⁶⁾	6" Cikksz. 91060500100 ⁽⁹⁾	7" Cikksz. 91076100100 ⁽⁹⁾
7" Cikksz. 91076000100 ⁽⁶⁾	6" Cikksz. 91093000100 ⁽⁹⁾	7" Cikksz. 91076000100 ⁽⁹⁾
7" Cikksz. 91076200100 ⁽⁶⁾	6" Cikksz. 91075100100 ⁽⁹⁾	7" Cikksz. 91076200100 ⁽⁹⁾
Cikksz. 91051550105	-	-
Cikksz. 91062500100 ⁽⁵⁾	Cikksz. 91062500100 ⁽⁹⁾	Cikksz. 91062500100 ⁽⁹⁾
Cikksz. 91061200100 ⁽⁵⁾	Cikksz. 91061200100 ⁽⁹⁾	Cikksz. 91061200100 ⁽⁹⁾
Cikksz. 91061500100 ⁽⁵⁾	Cikksz. 91061500100 ⁽⁹⁾	Cikksz. 91061500100 ⁽⁹⁾
Cikksz. 92000160100 ⁽⁷⁾	-	-
Cikksz. 91075000100 ⁽⁵⁾	Cikksz. 90042514 ⁽⁹⁾	Cikksz. 90042514 ⁽⁹⁾
18" (21 kg) Cikksz. 91075400100	-	-
18" Cikksz. 91075700100	-	-
18" Cikksz. 91075500100	-	18" Cikksz. 422497
-	-	-
-	-	-
18" Cikksz. 91075300100	-	-
-	-	-
Cikksz. 91075600100	-	-
-	Cikksz. 90042522	Cikksz. 90061179
Cikksz. 91090000100 ⁽⁸⁾	-	-
Cikksz. 91090500100	-	-

7) Első munkaszerezalék lap és 18"-os kerekek szükségesek
8) Első munkaszerezalék lap szükséges 9) Hátsó konzol szükséges



GYEP

A gyepek zöldebb, ha öntözik, és szebb, ha a TEXAS fűnyíróval vágják! Van gyepek szélvágó és kérésboronánk is kerteszkertők számára, így nincs több kifogás azért, hogy nem az Öné a legszebb kert a világon. Ne felejtse el elegendő időt fordítani a kert élvezetére.

ELEKTROMOS ÉS AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK

Elektromos vagy vezeték nélküli fűnyíró választásával Ön környezetbarát gépet szerez be, nulla károsanyag-kibocsátással, kevesebb zajjal és vibrációval. A motor karbantartásmentes is a benzínmotorhoz képest. Vezeték nélküli fűnyíróval elkerülheti a hosszú kábel használatát és szabadabban mozoghat mindenhol.

A Razor 4200Li és Razor 4220TR-Li ugyanazzal az akkumulátor alappal készül, mint a 40 V kézi termék a 31. oldalon.

NE FELEDJEN
HOSSZABBÍTÓT,
BESZEREZNI KÜLTÉRI
HASZNÁLAHOZ
50. OLDAL



FŰNYÍRÓK	SMART3200	TME1600	LME1800
Motor	230V	230V	230V
Nettó teljesítmény	1,2 kW	1,6 kW	1,8 kW
Indítás	E-start	E-start	E-start
Hajtás	Tolás	Tolás	Tolás
Vágási szélesség	32 cm	38 cm	42 cm
Talajtakarás	–	•	–
Hátsó ürítés	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürítés	–	–	–
Magasságállítás	Tengelyenként. 25-65 mm	Központi. 25-75 mm	Központi. 20-60 mm
Gyűjtési mennyiség	30 l	40 l	40 l
Kerekek	140/165 mm	150/200 mm	160/215 mm
Vágóasztal	Műanyag	Műanyag	Műanyag
Tömeg	8 kg	13 kg	15 kg
Cikksz.	90063150	90063151	90067023



KIEGÉSZÍTŐK

**EXTRA
AKKUMULÁTOR**
40V / 2,5 Ah



Cikksz.
90066660

**EXTRA
AKKUMULÁTOR**
40V / 4,0 Ah



Cikksz.
90066659

**40V STANDARD
TÖLTŐ**
75 min (2,5 Ah)



Cikksz.
90066658

**40V GYORS
TÖLTŐ**
30 perc (2,5 Ah)



Cikksz.
90066657

**EXTRA
AKKUMULÁTOR**
80V / 2,0 Ah



Cikksz.
90066676

RAZOR 4220TR-LI

- Önjáró akkumulátoros fűnyíró
- Acél vágóasztal
- 2,5 Ah akkumulátort és standard töltőt tartalmaz
- Az akkumulátor több termékhez használható (lásd 31. oldal)
- 75 perc töltési idő (2,5 Ah akkumulátor)



FŰNYÍRÓK	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4600LI
Akkumulátor	40V / 2,5 Ah	40V / 2,5 Ah	80V / 2,0 Ah
Teljesítmény *	300 m ²	200 m ²	400 m ²
Indítás	E-start	E-start	E-start
Hajtás	Tolás	Önjáró	Tolás
Vágási szélesség	42 cm	42 cm	46 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürítés	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürítés	–	–	•
Magasságállítás	Központi. 28-75 mm	Központi. 28-75 mm	Központi. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	45 l	45 l	65 l
Kerekek	6"/7"	6"/7"	7"/10"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	21 kg	23 kg	28 kg
Cikksz.	90066666	90066667	90066670

* A feltételektől függően változó lehet

HÁROMKEREKŰ FŰNYÍRÓK

Háromkerekű fűnyíróval maximális manőverezhetőség érhető el a kertben.

Nagyon könnyű vele manőverezni a virágágyások, a fák, bokrok stb. körül. Mivel az első kerék el tud fordulni oldalirányban, elkerülhető a fűnyíró felemelése vagy elfordítása irányváltáskor. Az első kerék reteszeltető egyenes helyzetben is.

A mérettartomány 42 - 46 - 51 cm között van, mely megfelel mindenféle méretű kerhez.

Minden modell megbízható motorokkal van felszerelve, 4 az 1-ben funkcióval működnek, egyszerű magasságállítással és kényelmes, műanyaghabos fogantyúval. Tolható vagy önjáró modellek között választhat.

3 az 1-ben



1. TALAJTAKARÁS

A talajtakarás ideális díszítő pázsitokhoz. A fűnyíróba beszerelt talajtakaró-védővel a fűvet a gép egészen apró darabokra vágja fel, így az eltűnik a fűszálak között és elrothad, így természetes trágyát biztosít a fű számára. A talajtakaráshoz száraz fű és gyakoribb vágás szükséges – hetente egyszer vagy kétszer az optimális működéshez.



2. HÁTSÓ ÜRÍTÉS

Olyan helyeken felel meg, ahol a fűvet nem túl gyakran nyírják, és ezért hosszú, pl. nyaralók kertjében. Mivel a gyűjtőzsák hamar megtelik és gyakran kell üríteni, így gyorsabban és könnyebben lehet nyírni a fűvet.



3. HÁTSÓ GYŰJTÉS

A legtöbb típusú kerthez ideális, ahol a fűvet gyakrabban nyírják. A fű a gyűjtőzsákban gyűlik össze, így a fű szép rendben, frissen vágott megjelenésű lesz, a vágás nyoma nélkül.



4. OLDALSÓ ÜRÍTÉS

A hátsó ürítéshez hasonlóan ez olyan helyeken felel meg, ahol a fűvet nagyon gyakran nyírják, és ezért hosszú, pl. nyaralók kertjében. Az oldalsó ürítés a levágott fűvet oldalra teríti, vékony rétegben a gyepen.

KARBANTARTÁS

A karbantartás elvégzése előtt fontos, hogy lehúzza a gyertyapipát a gyújtógyertyáról.



FŰNYÍRÓK	PREMIUM 4275	PREMIUM 4275TR
Motor	NP80	NP80
Nettó teljesítmény	79 cm3 / 1.4 kW	79 cm3 / 1.4 kW
Indítás	Berántós	Berántós
Hajtás	Tolás	Önjáró
Vágási szélesség	42 cm	42 cm
Talajtakarás	•	•
Hátsó ürítés	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•
Oldalsó ürítés	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 25-75 mm	Központi 6 poz. 25-75 mm
Gyűjtési mennyiség	45 l	45 l
Kerekek	6"/8"	6"/8"
Vágóasztal	Acél	Acél
Tömeg	19,4 kg	21,9 kg
Cikksz.	90066255	90066256

PREMIUM 5175TR/W

- Kényelmes és ergonomikus fogó és berántó fogantyú

- Könnyen összehajtható fogantyúkar

- Erőteljes TG570V motor

- Víz bemenet a kés és a vágóasztal tisztításához

SMART KEEPING



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT

- Extra nagy 75 l gyűjtődoboz

- 4 az 1-ben funkció: talajtakarás, hátsó ürítés, hátsó gyűjtés és oldalsó ürítés

- Elforduló első kerék - könnyebb manőverezhetőséget biztosít virágágyak és fák körül



FÜNYÍRÓK	PREMIUM 4675W	PREMIUM 4675TR/W	PREMIUM 5175TR/W
Motor	TG470V	TG470V	TG570V
Nettó teljesítmény	139 cm ³ / 2.3 kW	139 cm ³ / 2.3 kW	173 cc / 3.2 kW
Indítás	Berántós	Berántós	Berántós
Hajtás	Tolás	Önjáró	Önjáró
Vágási szélesség	46 cm	46 cm	51 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürítés	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürítés	•	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 25-75 mm	Központi 6 poz. 25-75 mm	Központi 6 poz. 25-75 mm
Gyűjtési mennyiség	60 l	60 l	75 l
Kerekek	7"/11"	7"/11"	7"/11"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	30 kg	32,7 kg	35,8 kg
Cikksz.	90066253	90066254	90066252

RAZOR FÜNYÍRÓK

A RAZOR sorozat a TEXAS-tól a fűnyírók széles választéka, mely 42, 46, 48 és 51 cm-es modellekből áll. A sorozat egyszerű modelleket tartalmaz, kiegészítők korlátozott választékával, és nagyobb modelleket a legújabb és legjobb motorokkal, beleértve a Honda és Briggs & Stratton motorokat. Saját, speciális fejlesztésű TEXAS motorjainkat kedvezőbb áron kínáljuk.

A Razor sorozatot funkcionális és stílusos kialakítás jellemzi, és általában az összes modell központi magasságállítással, a tárolást megkönnyítő, behajtható tolókarral van felszerelve, valamint nagy gyűjtődoboz jár hozzá, mellyel minimálisra csökkenthető az üritéssel eltöltött idő, és az összes modell talajtakaró funkcióval rendelkezik.

- Vibrációgátló rendszer gumi felfüggesztéssel a motor alatt

- Elsőkerék-hajtás az egyszerűbb manőverezhetőséghez



FÜNYÍRÓ	RAZOR 4810TR/M
Motor	TG470V
Nettó teljesítmény	139 cm ³ / 2.3 kW
Indítás	Berántós
Hajtás	Önjáró
Vágási szélesség	48 cm
Talajtakarás	•
Hátsó ürités	–
Hátsó gyűjtés	–
Oldalsó ürités	–
Magasságállítás	Központi 5 poz. 25-75 mm
Gyűjtési mennyiség	–
Kerekek	8"/8"
Vágóasztal	Acél
Tömeg	35 kg
Cikksz.	90061131

- 8"-os kerekek dupla golyóscsapágyakkal. Fűkaparó mind a 4 keréken

- Egy fémdarabból sajtolt vágóasztal hegesztés nélkül. Vastagság 2,5 mm

5105WS

- 2 az 1-ben funkció: Talajtakarás és oldalsó ürítés
- Extra nagy 10"-os hátsó kerekek



FÜNYÍRÓK	SMART 5105WS	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Motor	TG470	TG170	TG170
Nettó teljesítmény	139 cm ³ / 2,3 kW	99 cm ³ / 1,6 kW	99 cm ³ / 1,6 kW
Indítás	Berántós	Berántós	Berántós
Hajtás	Tolás	Tolás	Önjáró
Vágási szélesség	51 cm	42 cm	42 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürítés	–	•	•
Hátsó gyűjtés	–	•	•
Oldalsó ürítés	•	–	–
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	–	45 l	45 l
Kerekek	7"/10"	6"/7"	6"/7"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	26 kg	24 kg	25 kg
Cikksz.	90066500	90066504	90066505



FÜNYÍRÓK	RAZOR 4610	RAZOR 4610TR/W	RAZOR 4650TR/WE	RAZOR 4680TR/W
Motor	TG470	TG470	TG470E	B&S 500E
Nettó teljesítmény	139 cm ³ / 2,3 kW	139 cm ³ / 2,3 kW	139 cm ³ / 2,3 kW	140 cm ³ / 1,94 kW
Indítás	Berántós	Berántós	Berántós + E-start	Berántós
Hajtás	Tolás	Önjáró	Önjáró	Önjáró
Vágási szélesség	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Talajtakarás	•	•	•	•
Hátsó ürítés	•	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•	•
Oldalsó ürítés	–	•	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l	65 l	65 l	65 l
Kerekek	7"/8"	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél	Acél
Tömeg	30 kg	33 kg	37,5 kg	30,5 kg
Cikksz.	90066511	90066514	90066515	90066516

KIEGÉSZÍTŐK

FEDÉL FÜNYÍRÓKHOZ



Cikksz. 40-
11720

SAE30 MOTOROLAJ 0.6 l



Cikksz.
90406507

MOHAKAPARÓ 2 rugóval 41 cm



Cikksz.
90066498

OLAJCSERE KÉSZLET



Cikksz. 40-
11336

MEGFELEL A MODELLEKHEZ
A 14-19. OLDALON

BEST
VALUE
FOR MONEY



• E-start gomb



• Kényelmes és ergonomikus
tolókar pohártartóval



• Víz bemenet a
kés és a vágóasztal
könnyű tisztításához



FÜNYÍRÓ	RAZOR 5150TR/WE
Motor	TG570E
Nettó teljesítmény	173 cm ³ / 3,2 kW
Indítás	Berántós + E-start
Hajtás	Önjáró
Vágási szélesség	51 cm
Talajtakarás	•
Hátsó ürités	•
Hátsó gyűjtés	•
Oldalsó ürités	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l
Kerekek	8"/11"
Vágóasztal	Acél
Tömeg	42,5 kg
Cikksz.	90066526



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



FÜNYÍRÓK	RAZOR 5120TR/W	RAZOR 5130TR/W	RAZOR 5135TR/W
Motor	TG570	B&S DOV750EX	B&S DOV750EX
Nettó teljesítmény	173 cm3 / 3,2 kW	161 cm3 / 2,6 kW	161 cm3 / 2,6 kW
Indítás	Berántós	Berántós	Berántós
Hajtás	Önjáró	Önjáró	Önjáró, 4-fokozatú
Vágási szélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürités	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürités	•	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l	65 l	65 l
Kerekek	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	38,5 kg	37,5 kg	38 kg
Cikksz.	90066522	90066551	90066552



FÜNYÍRÓK	RAZOR 5160TR/WE	RAZOR 5180TR/WE	RAZOR 5190TR/W
Motor	TG570E	B&S DOV750EX	Honda GCV160
Nettó teljesítmény	173 cm3 / 3,2 kW	161 cm3 / 2,6 kW	160 cm3 / 3,3 kW
Indítás	Berántós + E-start	Berántós + E-start	Berántós
Hajtás	Önjáró, 4-fokozatú	Önjáró, 4-fokozatú	Önjáró
Vágási szélesség	51 cm	51 cm	51 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürités	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürités	•	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l	65 l	65 l
Kerekek	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	43 kg	41 kg	41,5 kg
Cikksz.	90066527	90066579	90066531

PREMIUM FÜNYÍRÓK

A TEXAS új PREMIUM sorozatában olyan fűnyírók szerepelnek, melyeket speciálisan arra fejlesztettek ki, hogy megfeleljenek a kertészek legszigorúbb követelményeinek. Az összes Premium modell speciális igényeket is kielégít: A kiemelkedő műszaki és okos jellemzők a kényelemmel együtt alapvetően fontosak, a legjobb motorokkal kombinálva – beleértve az új V sorozatot és az elismert Briggs & Stratton és Honda motorokat.

Az összes modell nagy hátsó kerekekkel, komfort tolókarokkal, központi magasságállítással, vízbemenetekkel, előre beépített, praktikus emelőkarokkal rendelkezik, 4 az 1-ben funkciókkal: Fűgyűjtő, hátsó ürítő, talajtakaró és oldalsó ürítő.

A kialakítás teljesen újszerű, új és vonzó megjelenéssel, és új vágóasztallal, 48 és 53 cm-es mérettel, a még jobb fűgyűjtéshez bármilyen típusú fűhöz. A klasszikus kétrészes tolókar helyett a legtöbb PREMIUM modell új típusú tolókarokkal rendelkezik, elegendő szabad helytel a tolókar rúdjai között, aminek köszönhetően a nagy gyűjtőkosarat könnyen ki lehet emelni a rudak között, megkönnyítve a gyűjtőkosár kiürítését.

• 4 sebességfokozat

HONDA

• Erős Honda motor

• Kényelmi tolókar a magasságállításhoz



HONDA

FÜNYÍRÓ	PREMIUM 5390TR/W
Motor	Honda GCV160
Nettó teljesítmény	160 cm ³ / 3,3 kW
Indítás	Berántós
Hajtás	Önjáró, 4-fokozatú
Vágási szélesség	53 cm
Talajtakarás	•
Hátsó ürítés	•
Hátsó gyűjtés	•
Oldalsó ürítés	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l
Kerekek	8"/11"
Vágóasztal	Acél
Tömeg	42 kg
Cikksz.	90066569

• Praktikus emelőkar



FÜNYÍRÓK	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE	PREMIUM 4880TR/W
Motor	TG470V	TG470EV	B&S 500E
Nettó teljesítmény	139 cm ³ / 2,3 kW	139 cm ³ / 2,3 kW	140 cm ³ / 1,94 kW
Indítás	Berántós	Berántós + E-start	Berántós
Hajtás	Önjáró	Önjáró	Önjáró
Vágási szélesség	48 cm	48 cm	48 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürítés	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürítés	•	•	•
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l	65 l	65 l
Kerekek	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Vágóasztal	Acél	Acél	Acél
Tömeg	35 kg	39 kg	37 kg
Cikksz.	90066554	90066555	90066556



FÜNYÍRÓK	PREMIUM 5350TR/WE	PREMIUM 5380TR/W	PREMIUM 5395TR/WA
Motor	TG570EV	B&S DOV750EX	B&S DOV750EX
Nettó teljesítmény	173 cm ³ / 3,2 kW	161 cm ³ / 2,6 kW	161 cm ³ / 2,6 kW
Indítás	Berántós + E-start	Berántós	Berántós
Hajtás	Önjáró	Önjáró	Önjáró
Vágási szélesség	53 cm	53 cm	53 cm
Talajtakarás	•	•	•
Hátsó ürítés	•	•	•
Hátsó gyűjtés	•	•	•
Oldalsó ürítés	•	•	–
Magasságállítás	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 6 poz. 28-75 mm	Központi 7 poz. 30-80 mm
Gyűjtési mennyiség	65 l	65 l	70 l
Kerekek	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Vágóasztal	Acél	Acél	Alumínium
Tömeg	44 kg	42 kg	45 kg
Cikksz.	90066565	90066568	90066259



ROBOT FÜNYÍRÓK

ITT AZ IDŐ A TÖLTÉSRE

A TEXAS robot fűnyírókat a gyeptökéletes talajtakarására tervezték. A kések egészen apró darabokra vágják a fűvet, mely azt követően a gyeptalajtakarója lesz, trágyázza a talajt, és kordában tartja a mohát.

A TEXAS robot fűnyírók sok előnyös jellemzővel rendelkeznek, mint a biztonsági kódzár, az alacsony zajkibocsátás és az automatikus akkumulátortöltés. Egyetlen határolóhuzallal kijelölheti a terület határát, és a robot elvégzi a többi munkát.



Samsung
li-ion



18 cm



3 db. elforduló kés



20-60 mm



60 min.



Rendkívül
csendes



27°
lejtés



Lopásgátló



8,5 kg

JELLEMZŐK



- **LOPÁSGÁTLÓ**
Programozza be robot fűnyíróját egyedi kóddal, hogy ha TEXAS SRX készülékét elmozdítják rendeltetési helyéről, ne legyen működőképes.



- **EMELÉS ÉS DÖNTÉS BIZTONSÁGI JELLEMZŐ**
Automatikus emelés- és döntéstiltási technológiát építettünk be robot fűnyírójába, így ha felemeli, a késes tárcsa azonnal LEÁLL!



- **PROGRAMOZHATÓ**
Egyszerűen és könnyen programozható, így bizhat abban, hogy a robot fűnyírójára levágja a fűvet az Ön által meghatározott napokon.



- **AUTOMATA TÖLTÉS**
A TEXAS SRX modell tudja, hogy mikor merül le a töltése, és automatikusan visszatér a töltőállomásra.



- **MAGASSÁGÁLLÍTÁS**
Robot fűnyírója magasságának beállításához egyszerűen fordítsa el a fűnyíró tetején, a fedél alatt található forgókapcsolót a kívánt helyzetbe.



ROBOT FŰNYÍRÓK	SRX900	SRX1200
Akkumulátor	Samsung Li-ion akkumulátor	Samsung Li-ion akkumulátor
Motor	28V / 2,0 Ah	28V / 2,9 Ah
Vágási szélesség	18 cm	18 cm
Max. kapacitás	900 m ²	1,200 m ²
Javasolt gyepterület	600 m ²	800 m ²
Magasságállítás	Központi. 20-60 mm	Központi. 20-60 mm
Vágókések	3 db. elforduló kés	3 db. elforduló kés
Üzemidő	50 perc	65 perc
Akkumulátor töltési idő	70 perc	100 perc
Lejtő	Max. 27°	Max. 27°
Kiegészítők határolóhuzal és cövek	150 m határolóhuzal + 150 cövek + érintkezőblokk csomag + 2 készlet extra kés	200 m határolóhuzal + 200 cövek + érintkezőblokk csomag + 2 készlet extra kés
Zajszint	67 dB(A)	67 dB(A)
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg
Cikksz.	90070206	90070207

KIEGÉSZÍTŐK: ROBOT FŰNYÍRÓK

	SRX900	SRX1200
200 M HATÁROLÓHUZAL Max. 8 cm mélyre ásni 	Cikksz. 431752	Cikksz. 431752
ÉRINTKEZŐBLOKK CSOMAG 4 db érintkezőblokk határolóhuzalhoz és 2 db kábel érintkező töltőállomáshoz 	Cikksz. 431757	Cikksz. 431757
MŰANYAG CÖVEK CSOMAG 170 műanyag cövek határolóhuzalhoz 	Cikksz. 431756	Cikksz. 431756
2 KÉSZLET KÉS 	Cikksz. 431758	Cikksz. 431758

FÜNYÍRÓ TRAKTOROK

A ráülős fűnyíró traktorral kényelmesebb, gyorsabb és egyszerűbb fűvet nyírni. A Texas két méretben kínál ráülős fűnyírót: 61 cm és 76 cm, mindkettő ideális az átlagos és nagyobb kerti gyepekhez, mivel kompakt méretükkel könnyen manőverezhetőek.

KÖNNYEN
HOZZÁFÉRHETŐ
MOTOR



RIDER 6100E & RIDER 6100ES

- Kompakt kialakítás
- Vonóhoroggal kisebb utánfutókhoz
- E-start



RIDER	RIDER 6100ES	RIDER 6100E
Motor	Loncin	Loncin
Nettó teljesítmény	4,8 kW	4,8 kW
Hengerűrtartalom	196 cm ³	196 cm ³
Sebességfokozatok	4 előremeneti + 1 hátrameneti	4 előremeneti + 1 hátrameneti
Indítás	Berántós + 12V E-start	Berántós + 12V E-start
Vágási szélesség	61 cm	61 cm
Kés magassága	5 poz. 35-75 mm	5 poz. 35-75 mm
Vágórendszer	Oldalsó ürítés	Hátsó gyűjtés
Vágókések	1	1
Kerekek	10"/13"	10"/13"
Cikksz.	90063139	90063138

RIDER 7600E

- Erős motor
- Megerősített vezetőváz
- Vonóhoroggal kisebb utánfutókhoz
- E-start



RIDER	RIDER 7600E 2IN1	RIDER 7600E 3IN1
Motor	Loncin	Loncin
Nettó teljesítmény	8,8 kW	8,8 kW
Hengerűrtartalom	432 cm ³	432 cm ³
Sebességfokozatok	5 előremeneti + 1 hátrameneti	5 előremeneti + 1 hátrameneti
Indítás	Berántós + 12V E-start	Berántós + 12V E-start
Vágási szélesség	76 cm	76 cm
Kés magassága	6 poz. 30-76 mm	6 poz. 30-76 mm
Vágórendszer	Oldalsó ürítés, talajtakarás	Hátsó gyűjtés, oldalsó ürítés, talajtakarás
Vágókések	1	1
Kerekek	10"/15"	10"/15"
Cikksz.	90063121	90063120

A Texas a fűnyíró traktorok új sorozatát mutatja be. Az összes megerősített vezetővázra épül és erőteljes motorokkal rendelkeznek. A fűnyíró traktorokat könnyű üzemeltetni és alapfelszereltségként 5+1 fokozatú sebességváltóval vagy hidrosztatikus hajtóművel készülnek, ahol Ön szabályozhatja a sebességet a gázpedállal. Az összes XC modell mosó bemenettel rendelkezik, mely a vágóasztalba van szerelve az egyszerű tisztítás érdekében.

NEW

XC160-108H

- Megerősített vezetőváz
- Horoggal a kiegészítőkhöz
- E-start



KIEGÉSZÍTŐK
24. OLDAL



FÜNYÍRÓ TRAKTOROK	XC160-108H
Motor	Loncin
Nettó teljesítmény	9,2 kW
Hengerűrtartalom	452 cm ³
Sebességfokozatok	Hidrosztatikus
Indítás	12V E-start
Vágási szélesség	108 cm
Kés magassága	7 poz. 30-90 mm
Vágórendszer	Oldalsó ürítés, talajtakarás
Vágókések	2
Fordulókör sugár	45 cm
Kerekek	15"/18"
Cikksz.	90063131

NEW



NEW



FÜNYÍRÓ TRAKTOROK	XC140-98	XC140-98H
Motor	Loncin	Loncin
Nettó teljesítmény	8,8 kW	8,8 kW
Hengerűrtartalom	432 cm ³	432 cm ³
Sebességfokozatok	5 előremeneti + 1 hátrameneti	Hidrosztatikus
Indítás	12V E-start	12V E-start
Vágási szélesség	98 cm	98 cm
Kés magassága	7 poz. 30-90 mm	7 poz. 30-90 mm
Vágórendszer	Oldalsó ürítés, talajtakarás	Oldalsó ürítés, talajtakarás
Vágókések	2	2
Fordulókör sugár	45 cm	45 cm
Kerekek	15"/18"	15"/18"
Cikksz.	90063129	90063130

HIDROSZTATIKUS
SEBESSÉGVÁLTÓ
MADE IN U.S.A.



KIEGÉSZÍTŐK

TALAJTAKARÓ
DUGÓ



Cikksz.
90063128

NEW

XC160-102HC

- Hidrosztatikus hajtómű
- 12V E-start
- Horoggal a kiegészítőkhez
- Nagy gyűjtődoboz



FÜNYÍRÓ TRAKTOR	XC160-102HC
Motor	Loncin
Nettó teljesítmény	9,2 kW
Hengerűrtartalom	452 cm ³
Sebességfokozatok	Hidrosztatikus
Indítás	12V E-start
Vágási szélesség	102 cm
Kés magassága	7 poz. 30-90 mm
Vágórendszer	Hátsó ürités
Vágókések	2
Fordulókör sugár	45 cm
Kerekek	15"/18"
Gyűjtődoboz	270 l
Cikksz.	90063132

KIEGÉSZÍTŐK

GYEPSZELLŐZTETŐ

Munkaszélesség: 120 cm



Cikksz.
90053032

GEREBLYE

Munkaszélesség: 120 cm



Cikksz.
90053035

GYEPSEPRŐ

Munkaszélesség: 96 cm
Kapacitás: 300 l.



Cikksz.
90053031

NAGY SZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓ

VONÓRÚDDAL
Kapacitás: 300 kg
Méret: 154x95x35 cm



Cikksz.
90053030

CENTRIFUGÁLIS SZÓRÓKOCSI

Szórási szélesség: Legfeljebb 2 m
Kapacitás: 60 l.



Cikksz.
90053036

KIS UTÁNFUTÓ

VONÓRÚDDAL
Kapacitás: 150 kg
Méret: 97x76x30 cm



Cikksz.
90053034

KÉSESBORONA

Munkaszélesség: 96 cm



Cikksz.
90053033

FEDÉL RIDERHEZ

6100/7600



Cikksz.
40-11726


KÉSESBORONÁK

HASZNÁLAT

	MPC1300 2 az 1-ben	MPC1500 2 az 1-ben	PRO CUT 420TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Gyep 600 m ² -ig	●	●	●	●	●
Gyep 1000 m ² -ig	○	○	○	●	●

MPC1300

- 2 az 1-ben: Gyepgereblye és késeborona egyben



KÉSESBORONÁK	MPC1300 2 AZ 1-BEN	MPC1500 2-IN-1
Motor	230V	230V
Nettó teljesítmény	1,3 kW	1,5 kW
Hengerűrtartalom	–	–
Munkaszélesség	30 cm	33 cm
Munkamélység	-0.9 / +0.5 cm	-1.2 / +0.5 cm
Késes típusú	Rögzített	Rögzített
Gyűjtési mennyiség	30 l	50 l
Cikksz.	90062097	90063074

NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



48 DB.
ELFORDULÓ KÉS
EDZETT
ACÉLBÓL



KÉSESBORONÁK	PRO CUT 420TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Motor	TG620	TG720	B&S 950
Nettó teljesítmény	3,6 kW	4,2 kW	4,2 kW
Hengerűrtartalom	179 cm ³	212 cm ³	208 cm ³
Munkaszélesség	42 cm	46 cm	46 cm
Munkamélység	-4.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm
Késes típusú	Rögzített	Elforduló	Elforduló
Gyűjtési mennyiség	50 l	–	–
Cikksz.	90061561	90061562	90061563

GYOMLÁLÓK

KIEGÉSZÍTŐK: WR140

ACÉL KEFE



Cikksz.
90063090

MŰANYAG KEFE



Cikksz.
90063100

INCL.
MŰANYAG KEFE
ÉS ACÉL KEFE



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



GYOMLÁLÓK	WR140	PRO WEED 700
Motor	230V	TG595
Nettó teljesítmény	0,14 kW	2,9 kW
Hengerűrtartalom	–	173 cm ³
Munkamélység	10 mm	–
Munkaszélesség	–	70 cm
Cikksz.	90063076	90061104



KOMPRESSZOR SZIVATTYÚ

HASZNÁLAT

Öntözés	●
Tisztítás	○
Ürités	●

NEW



KIEGÉSZÍTŐK



KOMPRESSZOR	TKP2400
Motor	230V
Nettó teljesítmény	0,9 kW
Levegőáram	206 l/perc
Nyomás	8 bar
Tartály	24 l
Szelepek	2
Cikksz.	90063118

SZIVATTYÚ	CW410
Motor	230V
Nettó teljesítmény	0,4 kW
Kiegészítők	10 m-es tömlővel és szóróberendezéssel. Csővég átmérője: 3/4"
Kapacitás	1.100 l/h
Cikksz.	90063085

GYOM ÉGETŐ

HASZNÁLAT

Terület: 0–500 m ²	●
Terület: 500–1000 m ²	○
Terület: +1000 m ²	○

KIEGÉSZÍTŐK



GYOM ÉGETŐ	WB600
Motor	230V
Nettó teljesítmény	0,6 kW
Első fogantyú	Állítható
Kiegészítők	4 fűvóka
Hőm.	max. 600 °C
Cikksz.	90063087



PÁZSÍT PEREMVÁGÓK

HASZNÁLAT	EC1400	EC2600	EC8700
Gyep 600 m ² -ig	●	●	●
Gyep 1000 m ² -ig	○	●	●
Park területek 2000 m ² -ig	○	○	●



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



HOZZÁ, GYOM
TISZTÍTÓ KEFE

KIEGÉSZÍTŐK: EC1400 / EC2600

GYOM
TISZTÍTÓ KEFE



Cikksz.
90062054

EC1400

- 2 az 1-ben: Gyomtisztító és gyep szélvágó egy gépben
- A fogantyú magassága és szöge is állítható



GYEP SZÉLVÁGÓK	EC1400	EC2600	EC8700
Motor	230V	2-ütemű	4-ütemű
Nettó teljesítmény	1,4 kW	0,7 kW	1,8 kW
Hengerűrtartalom	–	26 cm ³	87 cm ³
Munkamélység	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-45 mm
Állítható fogantyú	•	•	•
Cikksz.	90063069	90062059	90063088

FÖLD FÚRÓK

NE FELEDJEN
HOSSZABBÍTÓT
BESZEREZNI
KÜLTÉRI
HASZNÁLATHOZ
50. OLDAL

NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



NEG52

- Erős földfúró professzionális felhasználóknak
- Ergonomikus fogó
- Made in Italy

FÖLD FÚRÓK	EA1200	EA5300	NEG52
Motor	230V	2-ütemű	2-ütemű
Nettó teljesítmény	1,2 kW	1,4 kW	1,9 kW
Hengerűrtartalom	–	52 cm ³	52 cm ³
Munkamélység	80 cm	80 cm	70 cm
Max. fúró méret	150 mm	200 mm	200 mm
Fúró, hozzá	100 mm	–	–
Súly fúrófej nélkül	2,8 kg	11 kg	13 kg
Cikksz.	90063116	90063106	NEG52


KIEGÉSZÍTŐK	EA1200	EA5300	NEG52
FÚRÓ Ø:80 MM	–	–	Cikksz. 55720020
FÚRÓ Ø:100 MM	–	Cikksz. 90063110	Cikksz. 55720040
FÚRÓ Ø:150 MM	Cikksz. 90063111	Cikksz. 90063111	Cikksz. 55720170

	EA1200	EA5300	NEG52
FÚRÓ Ø:200 MM	–	Cikksz. 90063112	Cikksz. 55720350
JÉGFÚRÓ Ø:200 MM	–	Cikksz. 90063113	–
HOSSZABBÍTÓ RÚD 40 CM	Cikksz. 90063114	Cikksz. 90063114	Cikksz. 55750360



ŞÖVÉNYEK, BOKROK ÉS NAGY FŰ

A bokrok kordában tartásához méretre kell nyírni vagy vágni azokat. Az idén ismét a bokrovágók és sövénynyírók széles választékát kínáljuk, melyek elbánnak az elburjánzott növényzettel a kertekben. Ne feledje megnézni többcélú gépeinket a 35. oldalon, ahol megtalálja a bozótvágót, a sövénynyírót, a fűkaszát és a láncfűrészt egyetlen gépben. KEZELJE OKOSAN!



HASZNÁLAT

	HTG360 LI	HTE450	HTE550	HTE620	HSL265	HTP2200
Fagyal, spirea, stb.	●	●	●	●	●	●
Fűzfa	○	○	○	○	●	●
Bükkfa, szilfa, stb.	○	○	○	○	●	●



SÖVÉNYNYÍRÓK	HTG360 LI	HTE450	HTE550
Motor	3,6V/1,3 Ah	230V	230V
Nettó teljesítmény	–	0,45 kW	0,55 kW
Hengerűrtartalom	–	–	–
Vágórendszer	–	Kettős vágás	Kettős vágás
Késhossz	12 cm	45 cm	51 cm
Forgatható fogantyú	–	–	180°
Ágvastagság	Max. 8 mm	Max. 16 mm	Max. 20 mm
Tömeg	0,82 kg	2,4 kg	2,8 kg
Cikksz.	90063152	90067045	90067046



SÖVÉNYNYÍRÓK	HTE620	HSL265	HTP2200
Motor	230V	2-ütemű	2-ütemű
Nettó teljesítmény	0,62 kW	0,7 kW	0,68 kW
Hengerűrtartalom	–	26 cm ³	22 cm ³
Vágórendszer	Kettős vágás	Kettős vágás	Kettős vágás Alumínium lézer vágás
Késhossz	60 cm	65 cm	55 cm
Forgatható fogantyú	180°	180°	180°
Ágvastagság	Max. 22 mm	Max. 22 mm	Max. 28 mm
Tömeg	3,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Cikksz.	90067047	90067075	90067072



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT

A könnyű, 18V-os sorozat a TEXAS-tól úgy került kifejlesztésre, hogy az akkumulátor a maximális teljesítményt nyújtsa. Az összes gép a súlyra és a tárolásra összpontosítva került kifejlesztésre.

KIEGÉSZÍTŐK

**EXTRA
AKKUMULÁTOR**
18V / 1,5 Ah



Cikksz.
90070006

**GYORS
TÖLTŐ**
90 perc



Cikksz.
90070008

EXTRA KÉSEK
Smart Trim 300
12 db.



Cikksz.
90070009

AZ ÖSSZES MODELLHEZ
AKKUMULÁTOR
ÉS 3-5 ÓRÁS
TÖLTŐ JÁR



18V SOROZAT	SMART HEDGE 200	SMART HEDGE 500 SÖVÉNYNYÍRÓ RÚD	SMART TRIM 300	SMART CHAINSAW 200	SMART AIR 100
Akkumulátor	18V / 1,5 Ah	18V / 1,5 Ah	18V / 1,5 Ah	18V / 1,5 Ah	18V / 1,5 Ah
Funkciók	15 mm-es vágási szélesség. 51 cm-es kés	15 mm-es vágási szélesség. 41 cm-es kés. Legfeljebb 2,7 m hosszú	Műanyag vágószál. Védőlemez. Állítható vágófej	8"-os vezetőrúd 2,7 m hosszúságig. Lánc sebessége 4 m/s	Fúvó sebesség 205 km/h
Súly akkumulátorral	2,5 kg	3 kg	2,2 kg	4,5 kg	2 kg
Max. munkaidő**	35 perc	45 perc	30 perc	45 perc	12 perc
Vibráció	2,31 m/s ²	2,31 m/s ²	2,5 m/s ²	2,6 m/s ²	1,64 m/s ²
Cikksz.	90070002	90070004	90070001	90070005	90070003
Csomag 90070010*	.	.	.	.	.

* 1 akkumulátorral és 1 töltővel ** Feltételektől függően változhat





Az új Texas 40V vezeték nélküli sorozat egy megosztható akkumulátorral rendelkezik, mely a legtöbb általánosan használt kerti géphez megfelel. A 40V sorozat nagy teljesítményű, mégis kis súlyú, és olyan okos jellemzőkkel bír, mint a fűkasza szélvágó funkciója és a forgatható hátsó fogantyú a sövénynyíróhoz, emellett az ára is versenyképes.

Két különböző méretű akkumulátor választható. 4 Ah-s akkumulátor javasolt a láncfűrészhez.

KIEGÉSZÍTŐK

EXTRA AKKUMULÁTOR
40V / 2,5 Ah



Cikksz.
90066660

EXTRA AKKUMULÁTOR
40V / 4,0 Ah



Cikksz.
90066659

STANDARD TÖLTŐ
75 perc (2,5 Ah)



Cikksz.
90066658


GYORS TÖLTŐ
30 perc (2,5 Ah)




Cikksz.
90066657



40 V-OS FŰNYÍRÓK!
II. OLDAL



33 CM
VÁGÁSI
SZÉLESSÉG



40V SOROZAT	GTx4000	HTx4000	CSx4000
Akkumulátor	40V / 2,5 Ah	40V / 2,5 Ah	40V
Funkciók	Automata adagolófej. Állítható vágófej	23 mm-es vágási szélesség. 58 cm-es kés. Forgatható fogantyú	14"-os vezetőrúd. Lánc sebessége 16 m/s
Súly akkumulátor nélkül	3,0 kg	3,1 kg	3,8 kg
Max. munkaidő**	35 perc (2.5 Ah)	35 perc (2.5 Ah)	40 perc (4.0 Ah)
Kiegészítők	Akkumulátor + standard töltő	Akkumulátor + standard töltő	-
Cikksz.	90066661	90066662	90066663
Csomag 90066664*	•	•	

* 1 akkumulátorral és 1 standard töltővel ** A feltételektől függően változhat





Az új 58V vezeték nélküli sorozat a teljes termékpalettát átfojga a kertekhez. Az 58 V-os akkumulátorral a benzinmotorokéhoz hasonló, nagy teljesítmény érhető el. Ugyanakkor minden olyan előnyt is élvezhet, mint a kis súly, a zéró károsanyag-kibocsátás, a minimális vibráció és zaj, ugyanakkor lényegesen kevesebb karbantartást igényel.

Két különböző méretű akkumulátor választható. A 2 Ah-s kisebb súlyú, de a 4 Ah-s üzemideje a duplája.



58V SOROZAT	LBZ5800	PCZ5800	PHZ5800	GTZ5800
Akkumulátor	58V	58V	58V	58V
Funkciók	Fúvási sebesség 230 km/h. Turbó funkcióval	8"-os vezetőrúd 2,8 m hosszúságig. Lánc sebessége 5 m/s	22 mm-es vágási szélesség. 52 cm-es kés. Legfeljebb 3 m hosszú	30 cm-es adagolófej. Védőlemez
Súly akkumulátor nélkül	2,0 kg	5,4 kg	5,5 kg	3,6 kg
Max. üzemidő*	30 perc (4,0 Ah)	60 min (4,0 Ah)	60 min (4,0 Ah)	60 min (4,0 Ah)
Motor típusa	Kefe nélkül	Kefe	Kefe	Kefe
Kiegészítők	–	Hám	Hám	Hám
Cikksz.	90070043	90070045	90070044	90070041




KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK



58V SOROZAT	HTZ5800	TCZ5800	CSZ5800
Akkumulátor	58V	58V	58V
Funkciók	22 mm-es vágási szélesség. 65 cm-es kés	10"-os vezetőrúd. Lánc sebessége 15 m/s	18"-os vezetőrúd. Lánc sebessége 11,5 m/s
Súly akkumulátor nélkül	3,0 kg	2,8 kg	3,8 kg
Max. üzemidő*	60 min (4,0 Ah)	40 min (4,0 Ah)	35 min (4,0 Ah)
Motor típusa	Kefe	Kefe nélkül	Kefe nélkül
Kiegészítők	Akkumulátortartó övtáska	Akkumulátortartó övtáska	–
Cikksz.	90070042	90070046	90070047



58V SOROZAT	LMZ5800	LMZ5800TR
Akkumulátor	58V / 4,0 Ah	58V / 4,0 Ah
Hajtás	Tolás	Önjáró, 4-fokozatú
Vágási szélesség	53 cm	53 cm
Funkciók	Talajtakarás, hátsó ürítés, hátsó gyűjtés	Talajtakarás, hátsó ürítés, hátsó gyűjtés
Magasságállítás	7 poz. központi. 28-75 mm	7 poz. központi. 28-75 mm
Gyűjtési mennyiség	60 l	60 l
Kerekek	8"/10"	8"/10"
Vágóasztal	Acél	Acél
Súly akkumulátor nélkül	28 kg	29 kg
Max. üzemidő*	40 perc (4,0 Ah)	25 perc (4,0 Ah)
Motor típusa	Kefe nélkül	Kefe nélkül
Kiegészítők	Akkumulátor + töltő	Akkumulátor + töltő
Cikksz.	90070048	90070049

* A feltételektől függően változó lehet

KIEGÉSZÍTŐK

EXTRA AKKUMULÁTOR 58V / 2,0 Ah



Cikksz.
90070051

GYORS TÖLTŐ 60 perc (2,0 Ah) 120 perc (4,0 Ah)



Cikksz.
90070054

EXTRA AKKUMULÁTOR 58V / 4,0 Ah



Cikksz.
90070052

AKKUMULÁTORTARTÓ ÖVTÁSKA



Cikksz.
90070056

HOSSZABÍTÓ RÚD PCZ5800-HOZ 94 cm



Cikksz.
90070055


BOZÓTVÁGÓK

Vegyen számításba egy olyan többcélú szerszámot, mely amellet, hogy fűkaszaként és bozótívágóként használható, könnyen átalakítható más típusú termékek, mint például rudas fűrésszé, rudas sövénynyíróvá vagy seprőgéppé. Néhány szerszámot tartalmaz a csomag, a többi külön lehet megvásárolni. Egy motoros egységhez több felszerelhető szerszámmal helyet és pénzt takaríthat meg.



BEST
VALUE
FOR MONEY

DANISH
DESIGN



NEW



KIEGÉSZÍTŐK: BCU33M /BCU52M	HOSSZABBÍTÓ RÚD	PEREMVÁGÓ	SEPRŐGÉP	FÚVÓGÉP
Hossz	70 cm	76 cm	75 cm	75 cm
Átmérő	-	4,0 cm	24,5 cm	-
Munkaszélesség	-	-	60 cm	-
Tömeg	0,5 kg	2,6 kg	4,5 kg	1,5 kg
Cikksz.	90067063	90067080	90067081	90067082

BCU52M

- 1 motor → 8 alkalmazás:
szegélynyíró, sövénynyíró, bozótívágó, láncfűrész, avarfúvó, gyeprőlívágó, seprőgép és fűrész lap

(Fúvógép, szélvágó, hosszabbító rúd és seprőgép külön értékesítve)

SZEGÉLYNYÍRÓK

HASZNÁLAT	PRO TRIM 100	GTU 26S
Fű szegélynyírás	●	●
Magas fű	○	●

PRO TRIM 100

- Beleértve gyeprésztető kerekek
- Állítható fogantyú
- Teleszkópos tengely
- Csendes
- Védőlemez



SZEGÉLYNYÍRÓK	PRO TRIM 100	GTU26S
Motor	230V	2-ütemű
Nettó teljesítmény	0,6 kW	0,7 kW
Hengerűrtartalom	–	26 cm ³
Munkaszélesség	30 cm	38 cm
Tömeg	2,9 kg	5,5 kg
Cikksz.	90068122	90067055



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT

NEW



KÉZI KOMBINÁLT GÉP	SMART COMBI 100 5 AZ 1-BEN	BCU33M 4 AZ 1-BEN	BCU52M 5 AZ 1-BEN
Motor	230V	2-ütemű	2-ütemű
Nettó teljesítmény	0,9 kW	0,9 kW	1,25 kW
Hengerűrtartalom	–	33 cm ³	52 cm ³
Munkaszélesség	36 cm-es damil / 25 cm-es kés / 25 cm-es láncfűrész / 41 cm-es sövénynyíró	43 cm-es damil / 25 cm-es kés / 25 cm-es láncfűrész / 41 cm-es sövénynyíró	43 cm-es damil / 25 cm-es kés / 25 cm-es láncfűrész / 41 cm-es sövénynyíró
Vágófej	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Penge	3 fog	3 fog	3 fog + 80 fog
Hám	•	•	•
Tömeg	2,5 kg (kiegészítő felszerelés nélkül)	6,9 kg (kiegészítő felszerelés nélkül)	6,9 kg (kiegészítő felszerelés nélkül)
Cikksz.	90068123	90067059	90067064

KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK



• Könnyű indítás



• Több furat a hám felszereléséhez optimális kiegyensúlyozáshoz

NEW



• Könnyen állítható fogantyú



• A vágófej reteszelése szerszámok nélkül

BOZÓTVÁGÓK	BCP4300	BCP5200
Motor	2-ütemű	2-ütemű
Nettó teljesítmény	1,25 kW	1,25 kW
Hengerűrtartalom	43 cm ³	52 cm ³
Munkaszélesség	43 cm-es damil / 25 cm-es kés	43 cm-es damil / 25 cm-es kés
Vágófej	Tap'n go	Tap'n go
Késes típusú	3 fog	3 fog
Hám	Professzionális	Professzionális
Tömeg	8,6 kg	8,7 kg
Cikksz.	90067071	90067073

KIEGÉSZÍTŐK
38. OLDAL

HASZNÁLAT

	BCU33S	BCU43	BC335D	BCP4300	BCP5200
Fű szegélynyírás	●	●	●	●	●
Magas fű	●	●	●	●	●
Bozótívágó	○	●	●	●	●

A 2-ütemű motorhoz olaj-benzin keverék kell.
A bozótívágók 4 ütemes motorjai szabványos benzint használnak, és az olajat külön kell betölteni.

KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK



KIEGÉSZÍTŐK



BOZÓTVÁGÓK	BCU33S	BCU43	BC335D
Motor	2-ütemű	2-ütemű	4-ütemű
Nettó teljesítmény	0,9 kW	1,25 kW	0,7 kW
Hengerűrtartalom	33 cm ³	43 cm ³	33,5 cm ³
Munkaszélesség	43 cm-es damil / 25 cm-es kés	43 cm-es damil / 25 cm-es kés	43 cm-es damil / 25 cm-es kés
Vágófej	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Késes típusú	3 fog	3 fog	3 fog
Hám	Standard	Standard	Professzionális
Tömeg	7,7 kg	7,8 kg	8,1 kg
Cikksz.	90067057	90067058	90068130



- Megbízható és erőteljes 173 cm³-es, 4-ütemű motor



- Egy lemez védi a motort a lenyírt fűtől



- Nagy 14"-os kerekek csapággal



- Előre helyzetű vágófej, mely nagyon egyszerűvé teszi a fák, utak és sövények körül, valamint egyenetlen talajon történő nyírást.



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT



SZEGÉLYNYÍRÓK	PRO TRIM 600
Motor	TG595, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	2,9 kW
Hengerűrtartalom	173 cm ³
Vágási szélesség	60 cm
Tömeg	31 kg
Cikksz.	90061101

HASZNÁLAT

Fű szegélynyírási	●
Magas fű	●

NEW

HASZNÁLAT

Magas fű	●
Egyenetlen terület	●



FÜKASZA	MULTI CUT 610
Motor	Loncin
Nettó teljesítmény	3,6 kW
Hengerűrtartalom	196 cm ³
Fordulatszám	Változó
Vágási szélesség	61 cm
Vágási magasság	25-75 cm
Vágórendszer	Oldalsó ürítés
Cikksz.	90063180



KIEGÉSZÍTŐK: SZEGÉLYNYÍRÓK ÉS BOZÓTVÁGÓK

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600	GTU265	BCU335 BCU43	BC335D	BCP4300 BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU52M	COMBI 800 TRIM- MER
1,6 MM VÁGÓDAMIL 15 M		Cikksz. 5012-00	-	-	-	-	-	Cikksz. 5012-00	-	-
2,0 MM VÁGÓDAMIL 15 M		-	-	Cikksz. 5016-00	-	-	-	-	-	-
2,0 MM VÁGÓDAMIL 130 M		-	-	Cikksz. 62005200	-	-	-	-	-	-
2,4 MM VÁGÓDAMIL 15 M		-	-	-	Cikksz. 5015-00	Cikksz. 5015-00	Cikksz. 5015-00	-	Cikksz. 5015-00	-
2,4 MM VÁGÓDAMIL 90 M		-	-	-	Cikksz. 62005240	Cikksz. 62005240	Cikksz. 62005240	-	Cikksz. 62005240	-
4,0 MM 2 DB VÁGÓDAMIL 52 CM		-	Cikksz. 438966	-	-	-	-	-	-	Cikksz. 438966
4,0 MM DAMIL TEKERC 2 X 10 M		-	Cikksz. 423008	-	-	-	-	-	-	Cikksz. 423008
VÁGÓFEJ STANDARD		-	-	Cikksz. 429053	Cikksz. 430330	Cikksz. 430330	Cikksz. 430330	-	Cikksz. 430330	-
VÁGÓFEJ LUX		-	-	-	Cikksz. 436546	Cikksz. 436546	Cikksz. 436546	-	Cikksz. 436546	-
VÁGÓFEJ PRO (ALUMÍNIUM)		-	-	-	Cikksz. 436547	Cikksz. 436547	Cikksz. 436547	-	Cikksz. 436547	-
3-FOGAS KÉS FÉM 25,4 MM FURAT		-	-	-	Cikksz. 5603-250	Cikksz. 5603-250	Cikksz. 5603-250	-	Cikksz. 5603-250	-
8-FOGAS KÉS FÉM 25,4 MM-ES FURAT		-	-	-	Cikksz. 5608-250	Cikksz. 5608-250	Cikksz. 5608-250	-	Cikksz. 5608-250	-
80 FOGAS KEREC FÜRÉSZPENGE FÉM 25,4 MM FURAT		-	-	-	Cikksz. 5680-250	Cikksz. 5680-250	Cikksz. 5680-250	-	Cikksz. 5680-250	-
PROFESSZIONÁLIS HÁM		-	-	Cikksz. 40-11710	Cikksz. 40-11710	Cikksz. 40-11710	Cikksz. 40-11710	Cikksz. 40-11710	Cikksz. 40-11710	-
STANDARD HÁM		-	-	Cikksz. 423186	Cikksz. 423186	Cikksz. 423186	Cikksz. 423186	Cikksz. 423186	Cikksz. 423186	-

TAKARÍTÁS

Nem pusztán a rend látszata a lényeg. A lényeg az, hogy meg kell tisztítani a területeket a hótól, a sótól, a falevelektől és az egyéb hulladéktól – az Ön és a többi ember biztonsága érdekében. A TEXAS sárga seprőgépek szinte egyet jelentenek a téllal. Arra az esetre, ha leesik a hó, csúszós az út, és egy seprőgép már nem elegendő, a piacon található legerősebb hómarógépek némelyikét kínáljuk.



NE FELEDJEN HOSSZABBÍTÓT
BESZEREZNI KÜLTÉRI
HASZNÁLAHOZ
FELSOROLVA AZ 50. OLDALON



TELESZKÓPOS CSŐVEL
ÉS VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁMMAL



EGYSZERŰ ÁTVÁLTÁS
SZÍVÁSRÓL
FÚVÁSRA



NÉZZE MEG
VIDEÓINKAT

AVARFÚVÓK	BVC2800	GBV260
Motor	230V	2-ütemű
Nettó teljesítmény	2,8 kW	26 cm3 / 0,75 kW
Gyűjtési mennyiség	30 l	40 l
Levegősebesség	275 km/h	216 km/t
Kapacitás	13.5 m³/min	10 m³/min
Cikksz.	90063045	90063105

SEPRŐGÉPEK



SEPRŐGÉPEK	SWEEPER MS550	SWEEPER MS920	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Motor	–	–	TG720S, 4-ütemű	TG720ES, 4-ütemű
Hengerűrtartalom	–	–	212 cm ³ / 4,2 kW	212 cm ³ / 4,2 kW
Sebességfokozatok	Tolás	Tolás	3 előremeneti + 1 hátrameneti	3 előremeneti + 1 hátrameneti
Indítás	–	–	Berántós	Recoil + 230V E-start
Munkaszélesség	55 cm	92 cm	60 cm	60 cm
Kefe átmérő	–	–	35 cm	35 cm
Gyűjtési mennyiség	25 l	40 l	–	–
Kerekek	175 x 35 x 12 mm	300 x 55 x 12 mm	410 x 13 mm	410 x 13 mm
Cikksz.	90067067	90067068	90067515	90067516



SEPRŐGÉPEK	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE	HANDY SWEEP 710B
Motor	TG715S, 4-ütemű	TG720ES, 4-ütemű	B&S 950 series, 4-stroke
Hengerűrtartalom	208 cm ³ / 4,2 kW	212 cm ³ / 4,2 kW	208 cm ³ / 4,2 kW
Sebességfokozatok	3 előremeneti + 1 hátrameneti	3 előremeneti + 1 hátrameneti	3 előremeneti + 1 hátrameneti
Indítás	Berántós	Recoil + 230V E-start	Berántós
Munkaszélesség	70 cm	70 cm	70 cm
Kefe átmérő	35 cm	35 cm	35 cm
Kerekek	410 x 13 mm	410 x 13 mm	410 x 13 mm
Cikksz.	90067518	90067519	90067520

KIEGÉSZÍTŐK

650

710

650/710

GYŰJTŐDOBOZ		Cikksz. 90228200100	Cikksz. 90228100100	HÓLÁNCOK (KÉSZLET) 4,10 X 13 KEREKEK		Cikksz. 90228700100
KOTRÓLAP		Cikksz. 90228500100	Cikksz. 90228600100	KÉSESBORONA		Cikksz. 90228300100
KEFEKÉSZLET 60/70 CM		Cikksz. 902275600	Cikksz. 425514	LED ZSEBLÁMPA univerzális adapterrel és 230 V-os töltővel - 270 lumen/SW		Cikksz. 90067095



- Többfunkciós tolókar és elektromos indítás



- Állítható magasságú tolókar



- 3 előremeneti + 1 hátrameneti fokozat



- Erős támasztó kerék



SMART SWEEP 1000E

- Erőteljes TG570E, 4-ütemű motor
- Seprési szélesség 100 cm
- Ideális macskakökhöz



SEPRŐGÉPEK	SMART SWEEP 1000E
Motor	TG570E, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	3,6 kW
Hengerűrtartalom	173 cm ³
Sebességfokozatok	3 előre + 1 hátra
Indítás	Recoil + 12V E-start
Munkaszélesség	100 cm
Kefe átmérő	35 cm
Cikksz.	90066696

ÁLLÍTHATÓ KEFE
FORDULATSZÁM (180-350 F/P)
OPTIMÁLIS SEPRÉSI
EREDMÉNYT BIZTOSÍT



SEPRŐGÉPEK	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000
Motor	TG570, 4-ütemű	TG570E, 4-ütemű	TG570, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Hengerűrtartalom	173 cm ³	173 cm ³	173 cm ³
Sebességfokozatok	3 előremeneti + 1 hátrameneti	3 előremeneti + 1 hátrameneti	3 előremeneti + 1 hátrameneti
Indítás	Berántós	Recoil + 12V E-start	Berántós
Munkaszélesség	80 cm	80 cm	100 cm
Kefe átmérő	35 cm	35 cm	35 cm
Cikksz.	90066691	90066692	90066695



KIEGÉSZÍTŐK

		800	1000
GYŰJTŐ DOBOZ		Cikksz. 90066697	Cikksz. 90066704
HÓ KEFÉK		Cikksz. 90066701	Cikksz. 90066702
TOLO LAP		Cikksz. 90066698	Cikksz. 90066700



COMBI 800 - EGÉSZ ÉVRE

COMBI 800

- 80 cm seprési szélesség
- 230V E-start a 800TGE modellen
- Egyszerű csatlakoztató rendszer - szerszámok nélkül



FŰKASZA

- 3 poz. Oldalsó beállítás
- Munkamagasság beállítása
- Nagy munkaszélesség
- Magas fű vágásához

COMBI 800

Alapgép
sok kiegészítő
opcióval



HÁTULRÓL IRÁNYÍTOTT TÖBBCÉLÚ GÉPEK	COMBI 800TG BASIC	COMBI 800TGE BASIC	COMBI 800B BASIC
Motor	TG720S, 4-ütemű	TG720ES, 4-ütemű	B&S 950 sorozat, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
Hengerűrtartalom	212 cm ³	212 cm ³	208 cm ³
Indítás	Berántós	Berántós + 230V E-start	Berántós
Sebességfokozatok	4 előremeneti + 1 hátrameneti	4 előremeneti + 1 hátrameneti	4 előremeneti + 1 hátrameneti
Kerekek	16" abroncsok hóhoz	16" abroncsok hóhoz	16" abroncsok hóhoz
Cikksz.	90068061	90068062	90068063

KIEGÉSZÍTŐK: COMBI 800

Itt találhatja a TEXAS Combi 800-hoz elérhető számos kiegészítő opció áttekintését. A többcélú gépek mögötti koncepció az egész éves használhatóság. Emellett egy többcélú gép helyet takarít meg – csak egy alapgép szükséges, mely kevés helyet foglal. Ezután kiválaszthatja, hogy mely kiegészítőkre van szüksége – így élvezheti a hétvégét és a TEXAS-ra bízhatja a munkát!

FŰKASZA

Munkaszélesség: 60 cm
Vágódáml: 4 mm
Munkamagasság: 37-75 mm
Állítható: 3 poz.
+30°/0°/-30°



Cikksz.
90068086

GYŰJTŐDOBOZ

Űrtartalom: 160 l
Szélesség: 80 cm



Cikksz.
93300200100

SEPRŐGÉP

Munkaszélesség: 80 cm
Átmérő: 45 cm
Állítható: 3 poz.
+22°/0°/-22°
Kefe Fordulatszám: 400 f/perc



Cikksz.
90068076

SZÁLLÍTÓKOCSI

Űrtartalom: 200 l
Max tömeg: 150 kg
Méret: 310 x 930 x 720 mm



Cikksz.
90068075

HÓMARÓ

Munkaszélesség: 61 cm
Munkamagasság: 50 cm
Fűvórendszer: Állítható
2-fokozatú rendszer
Fordulatszám: 130 f/perc
Szórási távolság: 10-15 m



Cikksz.
90068077

HÓLÁNCOK (KÉSZLET)

4,80 x 8



Cikksz.
90068079

KOTRÓLAP

Munkaszélesség: 80 cm
Munkamagasság: 42 cm
Állítható: 3 poz.
+22°/0°/-22°



Cikksz.
90068078

KASZAHÁZ

Hátsó ürítés
Munkaszélesség:
60 cm
Munkamagasság:
35-65 mm
Állítható: 4 poz.



Cikksz.
90068088

LED ZSEBLÁMPA
univerzális adapterrel
és 230 V-os töltővel
- 270 lumen/5W



Cikksz.
90067095

CLICK'N
GO



1. NYOMJA LE A PEDÁLT



2. VEGYE LE A SZERSZÁMOT



3. CSATLAKOZTASSA AZ ÚJ SZERSZÁMOT



PRO TRAC/SWEEP


A tradicionális modelleknél a kiegészítők anyákkal és csavarokkal szerelhetők fel. A TEXAS PRO TRAC/SWEEP modellek egy bekkattanó csatlakozóval vannak felszerelve, így nincs szükség szerszámokra, ha munkaszerszámot akar cserélni.

MEGFORDÍTHATÓ TOLÓKAR
Pro Trac 750 + 1350 180°-ban megfordítható tolókar, akkor használható, ha egy kiegészítő eszközt cserélni kell.




HÁTULRÓL IRÁNYÍTOTT TÖBBCÉLÚ GÉPEK	PRO TRAC 750TG BASIC	PRO TRAC 750D BASIC	PRO TRAC 1350BE BASIC
Motor	TG720S, 4-ütemű	TD420	B&S 2100, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	4,2 kW	3,1 kW	10,7 kW
Hengerűrtartalom	212 cm ³	211 cm ³	420 cm ³
Sebességfokozatok	1 előre + 1 hátra	1 előre + 1 hátra	3 előre + 3 hátra
Indítás	Berántós	Berántós	Berántós + E-start
Üzemanyag	Benzin	Dízel	Benzin
Kerekek	4,00 x 8	4,00 x 8	5,00 x 10
Cikksz.	90041560	90041570	90061184

KIEGÉSZÍTŐK: PRO TRAC/SWEEP

		750TG/750D	1350BE
KASZAHÁZ Munkaszélesség: 66 cm Vágási magasság: 10 cm Fordulatszám: 2123 f/perc		Cikksz. 90042510	Cikksz. 90042510
SEPRŐGÉP Munkaszélesség: 80 cm Állítható: 3 poz. +22°/0°/-22° Kefe sebessége: 300 f/perc		Átmérő: 45 cm Cikksz. 90042501	Átmérő: 55 cm Cikksz. 90042503
SEPRŐGÉP Munkaszélesség: 100 cm Átmérő: 55 cm Állítható: 3 poz. +22°/0°/-22° Kefe sebessége: 300 f/perc		–	Cikksz. 90042502
GYŰJTŐDOBOZ Úrtartalom: 160 l. 80 cm-es seprőgépekhez		Cikksz. 93300200100	–
GYŰJTŐDOBOZ Úrtartalom: 240 l. 100 cm-es seprőgépekhez		–	Cikksz. 90042504
KOTRÓLAP Munkaszélesség: 80 cm Munkamagasság: 42 cm Állítható: 3 poz. +22°/0°/-22°		Cikksz. 90042505	Cikksz. 90042505
KOTRÓLAP Munkaszélesség: 100 cm Munkamagasság: 42 cm Állítható: 3 poz. +22°/0°/-22°		–	Cikksz. 90042506
HÓLÁNCOK (KÉSZLET) 4.00x8		Cikksz. 90042508	–
LED ZSEBLÁMPA RÖGZÍTÉSSEL ÉS TÖLTŐVEL		–	Cikksz. 90067094
HÁTSÓ TALAJLAZÍTÓ Fordulatszám: 290 f/perc Munkamélység: 16 cm		Munkaszélesség: 50 cm Cikksz. 90042511	Munkaszélesség: 37-68 cm Cikksz. 90061180

KIEGÉSZÍTŐK

MÉG TÖBB KIEGÉSZÍTŐ
PRO TRAC-HEZ!
8-9. OLDAL



HÓMARÓK



HÓ MARÓK	ST1300	SNOW KING 565TG	SNOW KING 617TGE	SNOW KING 7011TGE
Motor	230V	Zongshen, 4-ütemű	Loncin, 4-ütemű	Loncin, 4-ütemű
Nettó teljesítmény	1,3 kW	3,2 kW	4,4 kW	6,2 kW
Hengerűrtartalom	–	163 cm ³	212 cm ³	302 cm ³
Sebességfokozatok	–	3 előremeneti + 1 hátrameneti	6 előremeneti + 2 hátrameneti	6 előremeneti + 2 hátrameneti
Munkaszélesség	26 cm	56 cm	61 cm	70 cm
Munkamagasság	12 cm	51 cm	51 cm	54 cm
Indítás	230V	Berántós	Berántós + 230V E-start	Berántós + 230V E-start
Blow system	1 fokozatú	2 fokozatú	2 fokozatú	2 fokozatú
Kapacitás	120 m ² /h	1120 m ² /h	1220 m ² /h	+ 1220 m ² /h
Cikksz.	90062049	90062501	90062503	90062505

SZÓRÓKOCSIK

SMART SPREADER 200

- Megfelel műtrágya és magok szórásához



SZÓRÓKOCSIK	SMART SPREADER 200	CS2500	CS3600	CS6000S	CENTRIFUGÁLIS SZÓRÓKOCSI FÜNYÍRÓ TRAKTORHOZ
Kapacitás	25 l	25 l	36 l	58 l	60 l
Munkaszélesség	56 cm	Legfeljebb 2 m	Legfeljebb 2 m	Legfeljebb 3 m	Legfeljebb 3 m
Szórási módszer	Ejtő	Centrifugális	Centrifugális	Centrifugális	Centrifugális
Tárolási mennyiség	Változó	Változó	Változó	Változó	Változó
Váz	Acél	Acél	Acél	Rozsdamentes acélból	Acél
Tömeg	8,6 kg	12,3 kg	11,9 kg	15,5 kg	15 kg
Cikksz.	90051994	90052014	90052017	90052018	90053036

FA ÉS TÜZIFA

Ne feledje, hogy a legkönnyebb egy fát abba az irányba kivágni, amelybe természetesen esni fog. Emellett jó TEXAS láncfűrész használnia, majd ezután egy fahasogató vagy komposztáló gépet a széles választékunkból, hogy minimális erőfeszítéssel a legtöbbet hozza ki meglévő erőforrásaiból. A TEXAS széles és ergonomikus termékválasztékkal rendelkezik.

- Könnyen tisztítható



- Visszacsapódó biztonsági rendszer

- 2 az 1-ben:
Aprító- és darabológép

- Fogantyú/hajtás traktorhoz



- Gally daraboló



- Kijuttatás közvetlenül az ágyásokba

- 32 db. penge



APRÍTÓGÉP	EXPERT SHREDDER 200
Motor	Loncin
Nettó teljesítmény	6,8 kW
Hengerűrtartalom	302 cm ³
Munkaszélesség, aprító (oldalsó tölcser)	90 mm
Munkaszélesség, aprítógép (felső tölcser)	15 mm
Késes típusú	Elforduló
Kerekek	•
Szállítóhorog	•
Fogantyú az emeléshez	•
Cikksz.	90070300



FAHASOGATÓ



• Védőlemez

• Tálca mindkét oldalon

• Elektromotor

• Nagy pneumatikus gumikerekek mindenféle területre (820V/830V)

NEW



NEW



NEW



FAHASOGATÓK	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V
Motor	230V	230V	400V
Nettó teljesítmény	3,5 kW	3,5 kW	3,0 kW
Hasáb átmérője	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Munkahossz	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Munkahelyzet	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Kapacitás	7 tonna	8 tonna	8 tonna
Kerekek	Standard	Gumi	Gumi
Cikksz.	90052210	90052208	90052209

LÁNCFŰRÉSZEK

NEW



LÁNCFŰRÉSZEK	XCS2600
Motor	2-ütemű
Nettó teljesítmény	0,9 kW
Hengerűrtartalom	26 cm ³
Rúd hossza	25 cm / 10"
Lánc típusa	91PJ040X
Lánc beállítása	Szerszámok
Tömeg	3,2 kg
Cikksz.	90068149



NE FELEDJEN
HOSSZBÍTÓKÁBELT TARTANI
MAGÁNÁL KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
50. OLDAL



LÁNCFŰRÉSZEK	TSE2040	TS4518	SMART LÁNCFŰRÉSZ 400	PRO LÁNCFŰRÉSZ 300
Motor	230V	2-ütemű	2-ütemű	2-ütemű
Nettó teljesítmény	2,0 kW	1,8 kW	1,2 kW	2,3 kW
Hengerűrtartalom	-	45 cm ³	40 cm ³	56 cm ³
Rúd hossza	40 cm / 16"	45 cm / 18"	40 cm / 16"	50 cm / 20"
Lánc típusa	Tex-chain 270	Tex-chain 213	Tex-chain 250	Tex-chain 280
Lánc beállítása	Szerszám nélküli	Szerszámok	Szerszámok	Szerszámok
Tömeg	5,0 kg	6,5 kg	4,6 kg	5,2 kg
Cikksz.	90067010	90067013	90068150	90068151



AZ ÖSSZES MODELL
OREGON RÚDDAL ÉS LÁNCCAL

LÁNCOK	91PJ040X	TEX-CHAIN 213	TEX-CHAIN 250	TEX-CHAIN 270	TEX-CHAIN 280
Hajtás összekötő vastagsága	1,3 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm
Foghézag	3/8H	0,325"	3/8H	3/8H	0,325"
Hajtás összekötők	-	72	57	56	78
Reszelő átmérő	4,0 mm	4,8 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,8 mm
Cikksz.	427124	40-213	40-250	40-270	40-280

KIEGÉSZÍTŐK

A jó kezdet csak fél győzelem, és ha gépekkel való gyakorlati munkáról van szó, gondoskodnunk kell a gépről és magunkról. LánCFűrészszel történő munkavégzéshez fontos biztonsági sisakot, védőszemüveget és lánCFűrészhez megfelelő anyagból készült védőnadrágot viselni. Hasonló módon, a gépe élettartama hosszabb lesz, ha nem felejt el a karbantartást olajjal, a tisztítást és a kopó alkatrészek cseréjét. Az akkumulátorok megfelelő kezelése és a gépek tisztítása optimális mukafeltételeket biztosít több szezonon át.



KIEGÉSZÍTŐK: LÁNCFÜRÉSZEK

3 DB. KEREK RESZELŐ 4 mm, 3/8"		Cikksz. 40-10140	VÉDŐNADRÁG L 1. osztály		Cikksz. 40-11362
KERÉK RESZELŐ FOGANTYÚVAL 4 mm, 3/8"		Cikksz. 40-10040H	VÉDŐNADRÁG XL 1. osztály		Cikksz. 40-11360
KERÉK RESZELŐ FOGANTYÚVAL 4.8 mm, 0.325"		Cikksz. 40-10048H	VÉDŐNADRÁG XXL 1. osztály		Cikksz. 40-11361
RESZELŐ KÉSZLET 4,8 mm, 0,325"		Cikksz. 40-10070	VÉDŐSISAK HALLÁSVÉDŐVEL		Cikksz. 40-11700

IP44 JÓVÁHAGYÁSSAL
TÖKÉLETES ELEKTROMOS
FAHASGOATÓINKHOZ!

KÜLÖNFÉLE KIEGÉSZÍTŐK

LED ZSEBLÁMPA univerzális adapterrel és 230 V-os töltővel - 270 lumen/SW		Cikksz. 90067095	20 M HOSSZABBÍTÓ KÁBEL, 230V, FÖLDELÉSSSEL Kültéri használathoz Réz vezeték vastagsága: 3 x 1,5 mm ²		Cikksz. 90051004
GYÚJTÓGYERTA KULCS 13/16 MM		Cikksz. 40-11292	FEDÉL SEPRŐGÉPHEZ/ HÓMARÓHOZ		Cikksz. 40-11757
GYÚJTÓGYERTYA KULCS 19/21 MM		Cikksz. 40-11291	FEDÉL FÚNYÍRÓHOZ / TALAJLAZÍTÓHOZ		Cikksz. 40-11720
ALUMÍNIUM RÁMPÁK Méret: 180x20 cm Max 400 kg		Cikksz. 90053021	VÉDŐHUZAT GÉPEKHEZ		Cikksz. 40-11726

MELYIK OLAJ A MEGFELELŐ A GÉPÉHEZ?

		TALAJLAZÍTÓ GÉPEK	COMBI 800	PRO TRAC 750/1350	SEPRÓGÉPEK/ HŐ- MARÓK	4-ÜTEMŰ BOZÓT- VÁGÓK/ FŰ- NYÍRÓK	2-ÜTEMŰ BOZÓT- VÁGÓK/ SÖVÉNY- NYÍRÓK	LÁNCFŰRÉSZEK
SAE 30 MOTOROLAJ 0,6 L		Cikksz. 90406507	Cikksz. 90406507	Cikksz. 90406507	Cikksz. 90406507	Cikksz. 90406507	–	–
2-ÜTEMŰ OLAJ 0,1 L		–	–	–	–	–	Cikksz. 90406520	Csak benzines Cikksz. 90406520
2-ÜTEMŰ OLAJ 1 L		–	–	–	–	–	Cikksz. 90406521	Csak benzines Cikksz. 90406521
LÁNCOLAJ 1 L		–	–	–	–	–	–	Cikksz. 90406590
LÁNCOLAJ 4 L		–	–	–	–	–	–	Cikksz. 90406502
LÁNCOLAJ 4 L Biológiailag lebomló		–	–	–	–	–	–	Cikksz. 90406591
MULTIFAK KENŐZSÍR CSI- GAKERÉKHEZ 0,5 L.		Cikksz. 90306500	Cikksz. 90306500	–	Cikksz. 90306500	–	–	–
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 PRO TRAC-HEZ 1 L		–	–	Cikksz. 90306522	–	–	–	–
OLAJCSERE KÉSZLET		Cikksz. 40-11336	Cikksz. 40-11336	Cikksz. 40-11336	Cikksz. 40-11336	Cikksz. 40-11336	–	–



TEXAS A/S | KNULEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK
TEL.: +45 6395 5555 | FAX: +45 6395 5558
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Copyright © 2019 TEXAS A/S. Minden jog fenntartva.
A vállalat nem felel semmilyen nyomtatási hibáért, hiányért, műszaki vagy tervezési változtatásért.

